

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
m5	4,83	78,0	72,0	3375	aa)		Voiture de livraison		
							V W	type 2	
							Homologation No CH	3857 85	
							Carrosserie	pont	
F	G	H	J	R			Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	1415	Carburant D
b =	à min-1	k = 0,95	à 4500 min-1	k = 1,25	à 4005 min-1		Charge utile	1185	Cylindrée 1588
b =	à min-1	k = 1,05	à 3510 min-1	k = 1,30	à 3015 min-1		Poids total	2600	CV-impôt 8,08
b =	à min-1	k = 1,15	à 2520 min-1	k = 1,45	à 2025 min-1				
O		O+P							
S Bacharach =	3,0	Pompe d'injection	BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : sur demande avec pont grand modèle:

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total
longueur	2820	4536	à vide	720	795	1515
largeur	1895	2000	charge utile	360	725	1085
hauteur	405	1930	poids total	1080	1520	2600
porte à faux AR	965	1016	poids garanti			2600

+) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax 140 km/h.

Variante de jantes: 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
pour l'équipement avec jantes de 6" des bavettes sont également obligatoires derrière les roues avant.

30) Voiture
de livraison

V W .

Type 2 (2600 kg)
moteur JX/51 kW Turbo
pont / pont grand modèle

CH 3857 85

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 18.06.87 à Wolfsburg - Sta/jak

Valeurs d'émission : 1.10.86 remplies

Variante de silencieux: 1/ 820 x \emptyset 151 mm "068 119 A"

Insonorisation : moteur capsulé en bas; tôle de réflexion derrière silencieux
et au-dessus tuyau d'échappement jusqu'à l'entrée du pot

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
JX	m5	4,83	76,0	74,0	3375	aa

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24							
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		
JX	b =	à	min-1	k = 0,95	à	4500	min-1	k = 1,25	à	4005	min-1
	b =	à	min-1	k = 1,05	à	3510	min-1	k = 1,30	à	3015	min-1
	b =	à	min-1	k = 1,15	à	2520	min-1	k = 1,45	à	2025	min-1

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale