

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	BT 4/62 Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord - Coupé			1962/3	3 ' 9 1 9
Caractéristiques "Rekord Coupé Ascona" s.couvercle coffre.-"Rekord"de chaque côté à l'arrière.-							
"Rekord 1225." sur plaquette du constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam O P E L AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS Bienne							
N° du châssis frappé à droite en haut s.auvent et à droite à l'AV sous capot + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur bloc-moteur à côté réservoir carburant + s.plaquette							
Type du moteur 1,7 litre - "17" - en ligne, vertical, 0 H V							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'680 cm³ Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps 4 Transmission tout synchron.* Treuil/Cabest.						Longueur 4'515	
Refroidissement eau Nombre vit. avant *) Crochet rem.						Largeur 1'632	
Entraînement arrière Vitesse en 1" *) Voie avant 1'265						Hauteur 1'405	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. *) Voie arrière 1'280						Empattement 2'541	
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,70						Porte à faux arr. 1'250	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	500	440	940	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	590	630	1'220		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	610	650	1'260		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier +)				Nombre de portes 2		67 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 60 DIN	
Alésage		85		Course 74		C.V. impôts 8,55	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		2 + 2 **)		(avant 2 milieu arr. 2 **)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4444	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = aux angles	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux AR comb.av.feux stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrière	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR et clignoteurs		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	81. bB à 4'300 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Identification: "12" = 2 premiers chiffres du No de châssis  
 "17" = préfixe au No de moteur  
 Modèle Coupé avec désignation "Ascona"

Modèles: 12250 boîte à 3 vitesses, 1ère vitesse = 38 km/h - 3ème vitesse = 129 km/h  
 12257 boîte à 4 vitesses, 1ère vitesse = 38 km/h - 4ème vitesse = 135 km/h

- \*\*\*) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours (limité en hauteur + garantie de fabrique).

- +) Poids max. remorquable garanti  
 = remorque avec frein = 830 kg  
 remorque sans frein = 500 kg

Lieu et date de l'expertise-type      Bienne, 31.8.61./26.6.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		*)		BT 4/62	Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord - Coupé				année	N°	
							1962/3	3 ' 9 1 9	
Caractéristiques "Rekord Coupé Ascona" s.couvercle coffre.-"Rekord"de chaque côté à l'arrière.-									
"Rekord 1225." sur plaquette du constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis Adam O P E L AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS Bienne									
N° du châssis frappé à droite en haut s.auvent et à droite à l'AV sous capot + sur plaquette									
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur bloc-moteur à côté réservoir carburant + s.plaquette									
Type du moteur 1,7 litre - "17" - en ligne, vertical, O H V									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée 1'680 cm <sup>3</sup> Frein de remorque									
Dimensions ext. en mm									
Temps 4 Transmission tout synchron.* Treuil/Cabest. Longueur 4'515									
Refroidissement eau Nombre vit. avant *) Crochet rem. Largeur 1'632									
Entraînement arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> *) Voie avant 1'265 Hauteur 1'405									
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. *) Voie arrière 1'280 Empattement 2'541									
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,70 Porte à faux arr. 1'250									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm		
A vide	500	440	940	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur		
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	395	395	Largeur		
Total	590	630	1'220		4 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.	610	650	1'260		Tubeless		Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier +)				Nombre de portes		2	67 SAE		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	C.V. frein		60 DIN
Alésage		85		Course		74	C.V. impôts		8,55
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total 2 + 2 **) (avant 2 milieu arr. 2 **) Places debout									
Siège arrière Side-car									

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4444	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = aux angles	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux AR	comb.av.feux stop (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrière	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR et clignoteurs		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'300 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Identification: "12" = 2 premiers chiffres du No de châssis  
 "17" = préfixe au No de moteur  
 Modèle Coupé avec désignation "Ascona"

Modèles: 12250 boîte à 3 vitesses, 1ère vitesse = 38 km/h - 3ème vitesse = 129 km/h  
 12257 boîte à 4 vitesses, 1ère vitesse = 38 km/h - 4ème vitesse = 135 km/h

- \*\*\*) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours (limité en hauteur + garantie de fabrique).

- +) Poids max. remorquable garanti  
 = remorque avec frein = 830 kg  
 remorque sans frein = 500 kg

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 31.8.61./26.6.62.

La Commission d'expertise-type