

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*) Modèle année	Bordercau-typo N°	
Voiture de tourisme	F O R D ( G B )		Consul - Cortina		1963	3 ' 9 7 0	
Caractéristiques "CORTINA" sur couvercle coffre.-"Model 113 E ou 114 E" s.plaquette à droite à l'AV							
sur coffre de roue.-"113 E" devant No du moteur *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham(GB)-Importateur FORD Motor Co,(Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur coffre de roue + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du bloc, au centre							
Type du moteur 113 E -en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'198 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur	4'340
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4 Crochet rem.		Largeur	1'587
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		45 Voie avant		Hauteur	1'439
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		125 Voie arrière		Empattement	2'489
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,80/9,90		Porte à faux arr.	1'140
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	434	381	815	Dimension	5.50-13	5.50-13 (5.20-13)	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	320	320	Largeur
Total	539	626	1'165		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	570	640	1'200		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4 (53 SAE)	
Direction: position à gauche ou à droite *)				Marque du moteur		FORD (GB) C.V. frein (49 DIN)	
Alésage			80,96	Course		58,17 C.V. impôts 6,10	
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total			5	(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	



RT 4/12

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F O R D ( G B )	Consul - Cortina	1962	3 ' 9 7 0
Caractéristiques "Cortina" sur couvercle coffre. - "Model 113 E ou 114 E" s. plaquette à droite à l'AV				
sur coffre de roue. - "Z 74 B" devant No châssis *			Carburant essence	Nombre de cylindres 4
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importateur FORD Motor Co, (Switzerland), ZH				
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur coffre de roue + sur plaquette du constructeur				
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du bloc, au centre				
Type du moteur 113 E - en ligne, vertical, OHV				
Position du mot. avant		Frein-moteur		
Cylindrée	1'198 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'340
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet rem.		Largeur 1'587
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 45	Vole avant 1'257	Hauteur 1'439
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 125	Voie arrière 1'257	Empattement 2'489
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 1'140
Diam. de braq. 9,80/9,90				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière				
Poids	avant	arr.	total	Pneumat. avant arr.
A vide	430	375	805	Dimension 5.50-13 5.50-13 (5,20-13)
Charge utile	110	240	350	Charge pneu 320 320
Total	540	615	1'155	4 P.y
Gar. de fabr.	570	640	1'200	Tubeless
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2	53 SAE
Direction: position à gauche ou à droite *			Marque du moteur FORD (GB)	C.V. frein. 49 DIN
Alésage 80,96		Course 58,17		C.V. Impôts 6,10
Forme de la carrosserie		limousine		
Nombre de places: total		, 5 (avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout
Siège arrière		Side-car		

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Phares: marque	2/ LUCAS E4 European 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymmetrisch	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés sous clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77-78	bB à	4'800 t/min

Observations et exceptions

- \*) Identification : Model 113 E = direction à droite  
114 E = à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*) Modèle année	Bordercau-type N°		
Voiture de tourisme	F O R D ( G B )		Consul - Cortina	1963	3 ' 9 7 0		
Caractéristiques "CORTINA" sur couvercle coffre.-"Model 113 E ou 114 E" s.plaquette à droite à l'AV							
sur coffre de roue.-"113 E" devant No du moteur *)		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham(GB)-Importateur FORD Motor Co,(Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur coffre de roue + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du bloc, au centre							
Type du moteur 113 E -en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'198 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'340		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur 1'587		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	45	Voie avant 1'257	Hauteur 1'439		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	125	Voie arrière 1'257	Empattement 2'489		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,80/9,90	Porte à faux arr. 1'140		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	434	381	815	Dimension	5.50-13	5.50-13 (5.20-13)	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	320	320	Largeur
Total	539	626	1'165		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	570	640	1'200		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		(53 SAE)	
Direction: position		à gauche ou à droite *)		Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein (49 DIN)	
Alésage		80,96		Course 58,17		C.V. Impôts 6,10	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )	
		Places debout					

Phares: marque	2/ LUCAS E4 European 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés sous clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue sculpt.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

\*) Identification:

Modèle 113 E = direction à droite (Code moteur 1200 cm<sup>3</sup>)

114 E = à gauche

Le véhicule expertisé "Z 76 C"

Z = Montage Dagenham ou

D = Montage Doncaster

70 = 2-Door Standard

72 = 4-

73 = 2-Door Deluxe commande au volant

74 = levier central

75 = 4-Door commande au volant

76 = levier central

C = 1963 D = 1964

Cette carte remplace le BT-3'970 du 8.8.62

Limousine à 2 et 4 portes

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.8.62 / Genève, 20.3.63

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F O R D ( G B )	Consul - Cortina	1963	3 ' 9 7 0

BT 4/62

Caractéristiques "Cortina" sur couvercle coffre, - "Model 113 E ou 114 E" s. plaquette à droite à l'AV				
sur coffre de roue, - "Z 74 B" devant No châssis *			Carburant essence	Nombre de cylindres 4
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importateur FORD Motor Co, (Switzerland), ZH				
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur coffre de roue + sur plaquette du constructeur				
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du bloc, au centre				
Type du moteur 113 E - en ligne, vertical, OHV				
Position du mot. avant		Frein-moteur		
Cylindrée	1'198 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchron.		Longueur 4'340
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4	Crochet rem.	Largeur 1'587
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 45	Vole avant 1'257	Hauteur 1'439
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 125	Vole arrière 1'257	Empattement 2'489
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 9,80/9,90	Porte à faux arr. 1'140
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière				
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.
A vide	430	375	805	Dimension 5.50-13 5.50-13 (5.20-13)
Charge utile	110	240	350	Charge pneu 320 320
Total	540	615	1'155	4 Ply
Gar. de fabr.	570	640	1'200	Tubeless
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2	53 SAE
Direction: position à gauche ou à droite *			Marque du moteur FORD (GB)	C.V. frein 49 DIN
Alésage 80,96		Course 58,17		C.V. Impôts 6,10
Forme de la carrosserie		limousine		
Nombre de places: total		5 (avant 2 milieu arr. 3)		Places debout
Siège arrière		Side-car		

Phares: marque	2/ LUCAS E4 European 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymmetrisch	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés sous clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77-78	bB à	4'800 t/min

Observations et exceptions

- \*) Identification : Model 113 E = direction à droite  
114 E = à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.8.62

La Commission d'expertise-type