

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque A E B I	Type TP 20 - 25 km/h	Fiche d'homologation n° CH 4005 07
---------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TP 20" à l'avant à gauche

"TP 20" et "CH 4005 07" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur l'aile

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut sur bras du châssis vers boîte c.v. + s.plaq.

Signe d'identification du moteur frappé "F 2 L 410" à gauche sur le bloc, plaquette rivée

Constructeur AEBI & Co AG, Burgdorf / BE Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction à gauche [ou s.roues AR seult.
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur 4 roues

Frein stationn^t. mécanique, à expansion interne, sur roues AR
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 3 x 2 = 6
 Blocage differ. AV + AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 * km/h

CARROSSERIE Forme pont §) Nombre portes _____
 (évent.avec cabine) Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DEUTZ Carbur. D
 Type F 2 L 410
 Position avant Nombre cyl. 2
 Alésage 90 Course 100
 Cylindr. 1270 cm³ CV-Impot 6,46
 CV-puiss. 25 (DIN) à 3000 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 84 dB (A) à 2950 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
250 x 200 x 90mm

DIMENSIONS Voie AV 1250 AR 1330
 Diam. braquage G 9,2 DR 8,9
 Empattement 2500 (/ / /)

Longueur 4710 3050 §)
 Largeur 1620 1600
 Hauteur 2300 1570
 Porte à faux AV 1040 ---
 AR 1170 1020
 lat. _____

POIDS Avant Milleu Arrière TOTAL
 A vide 910 _____ 340 1250 §)
 Charge utile 565 _____ 1685 2250 §)
 Poids total 1475 _____ 2025 3500
 Garantie fabr. 1680 _____ 2300 3500
 Dimens. pneus 7.00-12 6PR / 11-12 AS 6PR **)
 Charge p. essieu 1680 (2,5) 2300 (2,5) **)
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route --- Avertisseur optique ---

Feux de croisement 2/BOSCH A1200 Feux de position 2/ds feux de

Feux de gabarit --- (croisement)

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (A)

Essuie-glace --- Lave-glace ---

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés Ø 80

Feux stop 2/comb.avec clign. Feux de recul ---

Eclair.plaque contrl 1/comb. à gche. Plaque forme haute ---

Rétroviseur 1/ext. à gche. Indic. vitesse ---

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV orange latér. --- AR orange

Avert. clign. --- Lampes de travail ---

Feux complémentaires : ---

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type AEBI TP 20

Homologation n° CH 4005 07

Forme de la carr. Pont

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide §) 1250 Carburant D

Charge utile §) 2250 CV 6,46

Poids total 3500 Poids de cylindrée 1270 cm³

l'ensemble ---

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = TP 20 3244

- *) Vitesse : 25 km/h à 2950 t/min au moteur.
 - Plombage : 1/ sur vis de butée de plein-gaz.
 - **) Pneumatiques : à partir du No de châssis 5000 = à l'avant 8-15 6 PR = 1850 kg (2,5)
 - §) Carrosserie : lorsque les dimensions du pont diffèrent de celles du BT = répartition du poids de cas en cas.
- Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Remplace BT CH 4005 07 du 17.10.69
Entretien, freins

Lieu et date de l'expertise

Berne, 11.7.68/Burgdorf, 17.10.69
(17.11.69)

La commission d'expertise

Chariot à moteur
(châssis)Marque
A E B IType
T P 20 - 25 km/hFiche d'homologation n°
CH 4005 07C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 26.10.71 / linA partir du numéro de châssis 6500 : nouveaux feux

Feux de croisement	: 2/ (E)
Feux de position	: 2/ dans feux de croisement
Clignoteurs AV	: 2/ SAW A 2080 / 2081
AR	: 2/ 2a (E)
Feux arrières	: 2/ R (E)
Feux stop	: 2/ S-1 (E)
Catadioptrés AR	: 2/ MAP IGM 0972 C1

La disposition des feux à l'arrière doit être contrôlée lors de l'immatriculation.

Entraînement: sur les 4 roues, l'essieu avant et l'essieu arrière sont déclenchables.