.. Marque

Chariot à moteur

TP 1000 AR Fiche d'homologation no moteur MAG 1045 SRL сн. 4005 16 à droite, en haut sur cadre du châssis, vers la boîte c.v. MOTEUR Genre bloc __ Temps _ 4 Marque M A G Carbur. Type 1045 SRL Position avant Nombre cvi. Alésage 88 Course ___ Cylindr. 450 cm³ CV-Impôt 2,29 CV-puiss, 10 (DIN) 3000 Refroidissement air Bruit 79 dB (A) à 3400 t/m Amortissement bruit 1 pot 560xØ 120 Milieu Arrière Avant TOTAL selon carrosserie ___selon_carrosserie Garantie fabr. 1300 900 2100 Dimens, pneus 6.40-15 (6PR) 5.60-12 (4PR) Charge p. essieu1400 (2,1) 970 (2,1) de l'ensemble Poids maxi remorquable

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V Feux de route Avertisseur optique	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Gebre du véhicule Chariot à moteur
Feux de croisement 2/(E) Feux de position 2/dans feux Feux de gabarit [de croisement	Marque & type AEBI TP 1000 AR
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 98 dB/A) Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr. Selon carrosserie Places ass. : Total 2 (2 avant) Poids à vide selon Carburant B
Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse Indic. direction clign. 4/ AV SAW A 2080/81 latér AR 2a (E) Avert. clign Lampes de travail -	Charge utile Carrosserie Cylindrée 450 cm3 Poids total 2100 Poids de l'ensemble
**) Vitesse : 25 km/h à 3400 t/min au moteur Plombage : 1/ sur la vis de butée du levier du régulateur **) Carrosserie : sur demande avec cabine partiellement fermée, avec essuie-glace ou avec cabine fermée, avec essuie-glace et dégivreur. §) Equipement : la disposition des feux à l'arrière doit être contrôlée lors de l'immatriculation.	
Lieu et date de l'expertise Berne, 29.11.71	La commission d'expertise