

Chariot à moteur

A L P I N

A 1 1

CH 4025 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 11" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement au centre sur longeron
"11" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement au centre sur support du cylindre de direction
Signe d'identification du moteur frappé "...SR3..." à gauche latéralement sur bloc (plaquette)

Constructeur E. FRIEDLI AG, Gwatt/Thun Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
Direction hydrostatique Assistance hydraulique
Frein de service hydr.1-circuit,exp.int.s.toutes les roues
Frein auxiliaire méc.exp.int.câble Ralentisseur -
Frein stationn^t. tambour vers la boîte c.v.
Transmission mécanique, inverseur Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque LISTER Carbur. D
Type SR 3
Position avant Nombre cyl. 3
Alésage 88,9 Course 88,9
Cylindr. 1655 cm³ CV-impôt 8,43
CV-puiss. 23,1 (DIN) à 2500 t/m
Refroidissement air
Bruit 82 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit 1/500x210x110 *

CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes _____
Toit ouvert _____
Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1380</u>	<u>1380</u>
		G <u>7,1</u>	DR <u>7,3</u>
Empattement	<u>1800</u> / (/)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3720</u>		
Largeur	<u>1690</u>		
Hauteur	<u>1550</u>		
Porte à faux	AV <u>950</u>		
	AR <u>970</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1150</u>		<u>970</u>	<u>2120</u>
Charge utile	<u>70</u>		<u>1780</u>	<u>1850</u>
Total	<u>1220</u>		<u>2750</u>	<u>3970</u>
Garantie fabr.	<u>2750</u>		<u>2750</u>	<u>4130</u>
Dimens. pneus	<u>10-15 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2720</u> (3,0)		<u>2720</u> (3,0)	
Poids max ^{de l'ensemble} remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement : BOSCH CH 1 0822 01Feux de position : BOSCH CH 1 0822 01Avertisseur BOSCH O 320 023 001 81 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul _____Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque format unique _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)

Avert. clign. _____

Cale d'arrêt: 1/285x150x170; Bacharach: 4,0**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Chariot à moteurMarque & type ALPIN A 11Homologation n° CH 4025 04Forme de la carr. benne basculantePlaces ass. : Total 1 (_____ - avant)Poids à vide 2120 Carburant DCharge utile 1850 CV 8,43Cylindrée 1655 cm³Poids total 3970 Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 11-02-20*) Insonorisation: l'intérieur du compartiment du moteur est tapissé de caoutchouc-mousseImmatriculation comme chariot de travail voir FH CH 5025 04

Berne, 13.9.73

Chariot à moteur

A L P I N

A 1 1

CH 4025 04

Fiche complémentaire

I.

Complément du 27.06.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 20,5 km/h, M4, iA 3,20 = 83 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2600 t/min.

Insonorisation

: intérieur du capot garni de matière absorbante.

Mesure de la fumée

: sous pleine charge BOSCH-noircissement 4,3 (70 %)
en accélération libre Bacharach 5,0.