

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	7 0	CH 4055 02 *)

Constructeur AGRIFULL S.p.A., Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur : "70" + "CH 4055 02"
devant le No du châssis : "AG 70"
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile (posés par l'importateur)
 N° du châssis à l'arrière, sur carter boîte c.v.
 Ident. du moteur "104" à droite, latéralement, sur le bloc, près du boîtier du régulateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. R. GRUNDER & CIE SA, Machines agricoles, 1217 Meyrin / Aesch LU
 Véhicule homologué AG 70 - 10131 Signes fixes dans code du type 70 / AG 70

Chassis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique ou hydrostatique av. assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 2 x 4 Entraînement arrière; blocage différ.
 Frein de service mécanique, à disques, sur arbres primaires,
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres primaires,
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur	VM	Type	104
Marque		Type	4
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Rétrofluids.	air	Nombre cylindr.	4
Alésage	100	Course	110
Cylindrée	3454	CV-impôt	17,59
Puissance en CV	67 DIN	à t/min	2300
Bruit	85	dB/A à t/min	2300
Silencieux	1 pot 660x145x95 mm		\$\$)
Mesure des gaz	bacharach 4,0 / Bosch noirissement 3,0		
Déparasitage			

Carrosserie
 Nombre de portes _____ Indic. vit. _____
 Ceintures sécurité _____ Rétroviseur _____
 Cais _____ Attelage broche
 Antibul _____
 Nombre de places 1 (1+2) av _____ centre _____ ar _____
 Dimensions int. ext. _____
 Longueur _____ 3720 Empattements 2300 / _____
 Largeur _____ 1740-2220 / _____
 Hauteur avec/sans cheminées 2400-1700 Voie av _____ ar _____
 Porte à faux lat. _____ Voies av 1300 - 1900
 av _____ 480 ar 1300 - 1800
 ar _____ 940 Braquage g 7850 d 8000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	870	1350	2220
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1450	3460	4700
Dimens. pneus	6,50 - 20	13,6/12-36	(Variantes **)
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,6	voir
Charge	1560	3230	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorqueable avec frein			
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			25 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			

à 670 t/min à la prise de force resp. 2500 t/min au moteur

Tracteur

A G R I F U L L

7 0

CH 4055 02

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,5 km/h, MAS = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2450 t/min

position du microphone : à droite, à 50 cm du pot d'échappement.

Insonorisation : tôles d'absorption à gauche et à droite avec revêtement de matière absorbante.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,2 à 45 %
en accélération libre, Bacharach 2,5