

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	90 DT	CH 4055 05 *)
Constructeur	AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "90 DT" + "CH 4055 05"		
	devant le No du châssis : "AG 90 T"		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement en bas sur le carter de la boîte c.v.		
Ident. du moteur	"1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, à côté du premier cylindre		
Importateur princ.	R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin GE / Aesch LU		
Véhicule homologué	AG 90 T - 1 015	Signes fixes dans code du type	90 DT / AG 90 T

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique ou hydrostatique av. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée (s.d. groupe vit. rampantes)
Nombre de vitesse	3x4 (s.d. 3x4+8) Entraînement toutes roues **
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres primaires
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur	V M	Type	1054
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	D	Position	au centre
Refroidis.	air	Nombre cylindr.	4
Alésage	105	Course	110
Cylindrée	3808	CV-impôt	19,39
Puissance en CV	87 DIN	à l/min	2300
Bruit	84 dB/A	à l/min	2450
Silencieux	1 = 660 x 145 x 95 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 6,0 / Bosch noirissement 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	Indic. vit.
Ceintures sécurité	Rétroviseur
Cale	Attelage
Antivol	à broche
Nombre de places	1 (1+2) av centre ar
Dimensions	int. ext.
Longueur	4200 Empattements 2500
Largeur	2020-2500
Hauteur avec/sans cheminée	2470/1850 Voie av ar
Porte à faux	lat. Voies av 1460 - 1840
	av 560 ar 1600 - 2000
	ar 1140 Braquage g 11000 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1370	2080	3450
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	2020	4310	5800
Dimens. pneus	12,4/11-24	16,9/14-34	(Variantes +)
Ply / bar	4 / 1,1	6 / 1,3	voir
Charge pour V max	1890	4030	remarques)
	30	30	
Garantie poids remorqueable avec frein			
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
à 625 t/min à la prise de force, 2250 t/min au moteur			

Tracteur

A G R I F U L

9 0 D T

CH 4055 05

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - StMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,9 km/h, M4S, iA 5,46 = 86 dB/A
à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2500 t/min
microphone à 50 cm de l'échappement

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 2,5 à 45 %
en accélération libre Bacharach 3,5

Véhicule expertisé : AG 90 T * 10 881 *