

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	*)	*)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L	K a d e t t	5 -places		1963	4'0 5 9 -A		
Caractéristiques "Kadett" sur ailes avant + sur couvercle coffre, - "Modèle avec suspension AR à 3 lames, - "Model 31216" et "BT 4'059-A" s. plaquette Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur G M S, Bienne								
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur carénage roue + sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à gauche au centre du bloc à côté jauge d'huile + s. plaquette constructeur								
Type du moteur en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 993 cm³ Frein de remorque								
Temps 4 Transmission tout synchron. Treuil/Cabest. Dimensions ext. en mm								
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet rem. Longueur 3'923								
Entraînement arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> Voie avant 1'200 Largeur 1'470								
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 120 Voie arrière 1'205 Hauteur 1'416								
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9,8/9,8 Empattement 2'325								
Porte à faux arr. 1'010								
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vido	360	340	700	Dimension	5,50-12	5,50-12	Longueur	
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	620	620	Largeur	
Total	460	590	1'050		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.			1'070		Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			( 47 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein ( 40 DIN		
Alésage		72		Course 61		C.V. Impôts 5,06		
Forme de la carrosserie		limousine .						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	séparés au-dessous phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR =	à côté feux AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos, lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	1/ 2/ intérieur centre haut + <del>extér. gauche.</del>
Feu stop	2/ séparés à côté feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sur demande sous feux AR		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min -	Avertisseur = 94 dB.	

Observations et exceptions.

\*) Différence entre le modèle à 5 places et celui à 4 places = uniquement le nombre des lames de la suspension arrière.

BT  
4/63  
BT  
1/63  
\*\*) Capacité de charge des pneus : Selon garantie Firestone du 8.11.62.

Le modèle de Luxe de l'Opel Kadett porte la désignation <sup>38'216</sup> 38'217 et comme signe d'identification extérieur "L" sur le couvercle de coffre.

BT  
3/63  
Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.63. et  
No - Ch. 310.042.932 Standard (BT 1-64)  
380.131.411 Luxe

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 15.11.62 / 15.1.63

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-123  
 VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	O P E L		K a d e t t		1963	4'0 5 9 -A	
Caractéristiques "Kadett" sur ailes avant + sur couvercle coffre, - "Modèle avec suspension AR à 3 lames, - "Model 31216" et "BT 4'059-A" s. plaquette Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur G M S, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite à l'avant sur carénage roue + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche au centre du bloc à côté jauge d'huile + s. plaquette constructeur						
Type du moteur en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	993	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission tout synchron, Treuil/Cabest.			Longueur 3'923	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.		Largeur 1'470	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'200	Hauteur 1'416	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		120	Voie arrière 1'205	Empattement 2'325	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,8/9,8		Porte à faux arr. 1'010	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	340	700	Dimension	5,50-12	5,50-12	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	620	620	Largeur
Total	460	590	1'050		4 Ply		Hauteur
Ger. de fabr.			1'070		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	(47 SAE 40 DIN)
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	
Alésage		72		Course		61	C.V. Impôts 5,06
Forme de la carrosserie		limousine.					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	séparés au-dessous phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR =	à côté feux AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	1/2/ intérieur centre haut + extér. gche.
Feu stop	2/ séparés à côté feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sur demande sous feux AR		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min -	Avertisseur = 94 dB.	

Observations et exceptions

- \*) Différence entre le modèle à 5 places et celui à 4 places = uniquement le nombre des lames de la suspension arrière.
- \*\*) Capacité de charge des pneus : Selon garantie Firestone du 8.11.62.

BT  
4/63  
BT  
1/63

Le modèle de Luxe de l'Opel Kadett porte la désignation <sup>38'216</sup>~~38'217~~ et comme signe d'identification extérieur "L" sur le couvercle de coffre.

BT  
3/63  
BT  
1-64

Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.64.

Standard 310.092.932  
Luxe 380.131.411

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 15.11.62 / 15.1.63

La Commission d'expertise-type