

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°							
Voiture de tourisme	O P E L	K a d e t t 4 places	1963	4 ' 0 5 9 - B							
Caractéristiques "Kadett" sur ailes avant + sur couvercle du coffre. - Modèle avec 2 lames de ressort											
"Model 31'216" et "BT 4'059-B" s.plaquette constr.			Carburant essence								
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur G M S , Bienne											
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur carénage roue + sur plaquette constructeur											
N° du moteur frappé à gauche, au centre du bloc à côté jauge d'huile + s.plaquette constr.											
Type du moteur en ligne, vertical, OHV											
Position du mot. avant Frein-moteur											
Cylindrée 993 cm³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm								
Temps 4		Transmission tout synchr.		Longueur 3'923							
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'470							
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Hauteur 1'416							
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 120		Empattement 2'325							
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 1'010							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues											
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière											
Poids		Pneumat.			Dimensions int. en mm						
avant		arr.		total		avant		arr.		Longueur	
A vide 360		340		700		5.50-12		5.50-12			
Charge utile 90		190		280		Charge pneu 620		620		**) Largeur	
Total 450		530		980		4 Ply				Hauteur	
Gar.de fabr. 450		575		1'025		Tubeless				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2					(47 SAE	
Direction: position			à gauche			Marque du moteur OPEL			C.V. frein (40 DIN		
Alésage			72			Course 61			C.V. impôts 5,06		
Forme de la carrosserie					limousine						
Nombre de places: total					4 (avant 2 milieu arr. 2 )					Places debout	
Siège arrière					Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés au-dessous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.rélecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ comb.av.feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + <del>extér. gche</del>
Feu stop	2/ séparés à côté feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ s.demande au-dessous feux AR		
Équipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	79	bB à 5'200 t/min - Avertisseur = 94 dB	

Observations et exceptions

- \*) Différence entre le modèle à 4 places et celui à 5 places : uniquement le nombre des lames de la suspension arrière.
- \*\*\*) Capacité de charge des pneus : Selon garantie Firestone du 8.11.62.

38'216

Le modèle de Luxe de l'Opel Kadett porte la désignation 38'217 et comme signe d'identification extérieur "L" sur le couvercle de coffre.

*Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.63. et  
No - Ch 310.042, 932 Standard (BT 1-64)  
380.131.411 Luxe*

Lieu et date de l'expertise-type Bienno, 15.11.62 / 15.1.63

La Commission d'expertise-type

BT  
4/63  
BT  
1/63

BT  
3/63

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	O P E L		K a d e t t 4 places	année 1963	N° 4 1 0 5 9 - B		
Caractéristiques "Kadett" sur ailes avant + sur couvercle du coffre. - Modèle avec 2 lames de ressort							
"Model 31'216" et "BT 4'059-B" s.plaquette constr. Carburant essence				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis	Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur G M S, Bienne						
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur carénage roue + sur plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche, au centre du bloc à côté jauge d'huile + s.plaquette constr.						
Type du moteur en ligne, vertical, OHV							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	993	cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm			
Temps	4		Transmission tout synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'923		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4	Crochet rem.	Largeur 1'470		
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Vole avant 1'200	Hauteur 1'416		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 120	Vole arrière 1'205	Empattement 2'325		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	Diam. de braq. 9,8/9,8	Porte à faux arr. 1'010		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	340	700	Dimension	5.50-12	5.50-12	Longueur
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	620	620	Largeur
Total	450	530	980		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	450	575	1'025		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2			(47 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein (40 DIN	
Alésage		72		Course 61		C.V. impôts 5,06	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2 )		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés au-dessous phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.rélecteurs	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ comb.av.feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut <del>+ extér. gauche</del>
Feu stop	2/ séparés à côté feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue soult	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ s.demande au-dessous feux AR	
Equipement élect.	6 Volts	
Mesure du bruit	79 dB à 5'200 t/min - Avertisseur = 94 dB	

Observations et exceptions

- \*) Différence entre le modèle à 4 places et celui à 5 places : uniquement le nombre des lames de la suspension arrière.
- \*\*) Capacité de charge des pneus : Selon garantie Firestone du 8.11.62.

BT 1/63

BT  
1/63

38.216

Le modèle de Luxe de l'Opel Kadett porte la désignation 39+217 et comme signe d'identification extérieur "L" sur le couvercle de coffre.

BT  
3/63

BT  
1-64

Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.64.

Standard 310.092.932  
Luxe 380.131.411

Lieu et date de l'expertise-type Bienna, 15.11.62 / 15.1.63

La Commission d'expertise-type