

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle léger	HERCULES		K 50	Prior	1963	4'0 8 7-A	
Caractéristiques "K 50" sur plaquette du constructeur à l'avant sur tube de direction, - "Prior" de chaque côté sur coffrets à outils *)							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D) - Importateur Rob. Beyeler, Zurich			essence		1		
N° du châssis frappé à l'avant sur tube de direction + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du carter, plaquette rivée							
Type du moteur 50 S							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée	49,9	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'820		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.	Largeur 550		
Entraînement	s. roue AR(ch)	Vitesse en 1"		Voie avant	Hauteur 940		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 75 **)		Voie arrière	Empattement 1'150		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braç.	Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	34	42	76	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur
Charge utile	22	48	70	Charge pneu	200	200	Largeur
Total	56	90	146		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	70	170	235				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,5 DIN	
Alésage 38				Course 44		C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			



Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	HERCULES		K 50	Prior	1963	4'0 8 7-A
Caractéristiques "K 50" sur plaquette du constructeur à l'avant sur tube de direction, -"Prior" de chaque côté sur coffrets à outils *)						
Constructeur du châssis			HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D) - Importateur	Rob. Beyeler, Zurich	Carburant essence	
N° du châssis frappé à l'avant sur tube de direction + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du carter, plaquette rivée						
Type du moteur 50 S						
Position du mot. centre bas Frein-moteur						
Cylindrée	49,9	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur	1'820
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.	Largeur	550
Entraînement	s. roue AR(ch)	Vitesse en 1"		Vole avant	Hauteur	940
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 75 **)		Vole arrière	Empattement	1'150
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	34	42	76	Dimension	21-2,75	21-2,75
Charge utile	22	48	70	Charge pneu	200	200
Total	56	90	146	4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	70	170	235			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,5 DIN
Alésage 38				Course 44		C.V. Impôts 0,25
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1	(avant	milieu	arr.	)
Siège arrière						Places debout
						Side-car

