

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		V - 8		1963	4 ' 0 9 5	
Caractéristiques *)							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis	PLYMOUTH Division (USA) - Importateur ANAG, Schinznach-Bad (AG)						
N° du châssis frappé	à droite à l'avant en haut sur longeron						
N° du moteur frappé	à l'avant à gauche en haut sur le bloc, derrière pompe hydraulique						
Type du moteur	V-8 - 318 cu.in. - V-800 Fury - vertical, OHV						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	5'209 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique +) Treuil/Cabest.			Longueur 5'250		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 +) Crochet rem.		Largeur 1'910			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'520		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170-190		Voie arrière 1'461		Empallement 2'946	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,55/13,20		Porte à faux arr. 1'400	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale et levier)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	920	800	1'720	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	630	630	Largeur
Total	1'070	1'070	2'140		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 233 SAE	
Alésage 99,31			Course 84,07		C.V. impôts 26,53		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total **)		6	(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	4/ BE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, à côté phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ centre feux AR	++)	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale	+++)	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ à côté éclairage plaque		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'400 t/min -		avertisseur = 92 dB

Observations et exceptions

- \*) Modèles :
- |             |                                     |                         |   |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| "Savoy"     | 2 et 4-Door Sedan                   | <u>Identification</u> : | "Plymouth" devant les portes                |
| "Belvedere" | 2 et 4-Door Sedan<br>2-Door Hardtop | "Belvedere"             | devant les portes + à l'arrière du vhc.     |
| "Fury"      | 4-Door Sedan                        | "Fury"                  | devant les portes                           |
|             | 2 et 4-Door Hardtop<br>Convertible  |                         |   |
|             | 2-Door Sport Hardtop                | "Sport Fury"            | devant les portes + à l'arrière du vhc. **) |
|             | 2-Door Sport Convertible            |                         | **)   |
- \*\* ) Nombre de places : Pour les modèles "Sport Fury" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.
- +) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur levier "PARK".  
Sur demande = mécanique, à 3 vitesses, synchronisées.  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !).
- ++) Réflecteurs : 2/ séparés, montés par l'importateur (ceux d'origine trop petits).
- +++ ) Support plaque contrôle : Est renversée (de haut en bas) pour améliorer l'éclairage.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Schinznach-Bad, 20.12.62

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		V - 8		1963	4 ' 0 9 5	
Caractéristiques *)							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis	PLYMOUTH Division (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)						
N° du châssis frappé	à droite à l'avant en haut sur longeron						
N° du moteur frappé	à l'avant à gauche en haut sur le bloc, derrière pompe hydraulique						
Type du moteur	V-8 - 318 cu.in. - V-800 Fury - vertical, OHV						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	5'209 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique +) Treuil/Cabest.			Longueur 5'250		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 +) Crochet rem.		Largeur 1'910			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'520		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170-190		Voie arrière 1'461		Empattement 2'946	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,55/13,20		Porte à faux arr. 1'400	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale et levier)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	920	800	1'720	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	630	630	Largeur
Total	1'070	1'070	2'140		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 233 SAE	
Alésage 99,31			Course 84,07		C.V. impôts 26,53		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total **)		6 (avant 3 milieu arr. 3 )			Places debout		
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	4/ BE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, à côté phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ centre feux AR	++)	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pr plaque normale	+++)	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté éclairage plaque		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'400 t/min -	avertisseur =	92 dB

Observations et exceptions

\*) Modèles :

"Savoy" 2 et 4-Door Sedan  
 "Belvedere" 2 et 4-Door Sedan  
 2-Door Hardtop  
 "Fury" 4-Door Sedan  
 2 et 4-Door Hardtop  
 Convertible  
 2-Door Sport Hardtop  
 2-Door Sport Convertible

Identification :

"Plymouth" devant les portes  
 "Belvedere" devant les portes + à l'arrière du vhc.  
 "Fury" devant les portes  
 "Sport Fury" devant les portes + à l'arrière du vhc. \*\*)

- \*\* ) Nombre de places : Pour les modèles "Sport Fury" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.  
 + ) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur levier "PARK".  
 Sur demande = mécanique, à 3 vitesses, synchronisées.  
 (Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !).  
 ++ ) Réflecteurs : 2/ séparés, montés par l'importateur (ceux d'origine trop petits).  
 +++ ) Support plaque contrôle : Est renversée (de haut en bas) pour améliorer l'éclairage.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Schinznach-Bad, 20.12.62