

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque BUNGARTZ + PESCHKE	Type PONY 8502 A	Fiche d'homologation n° CH 4115 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "PONY" à l'avant du véhicule. "8502 A" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine derrière batterie "85" préfixe au No du châssis.			
Numéro du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur cadre Signe d'identification du moteur frappé "124" au centre en haut sur carter du moteur derrière carburateur Constructeur BUNGARTZ+PESCHKE GmbH, Hornbach (D) Importateur M. BOSCHUNG, Schmitten			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues Direction centre [roues AV déclenchables Frein de service méc., exp. int., câble/tringle, s. arbres d'entraî- Frein auxiliaire)méc., à ruban externe [nement Frein stationn.)s. arbres d'entraînement Transmission boîte c.v. méc. réversible Nombre vit. 6 Blocage differ. oui Crochet rem. AR = oui Vitesse max. 25 km/h		MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4 Marque V W Carbur. B Type 124 Position centre Nombre cyl. 4 Alésage 85,5 Course 69 Cylindr. 1584 cm ³ CV-Imptot 8,07 CV-puiss. 46 (DIN) à 3600 t/m Refroidissement air Bruit 80 dB (A) à 3600 t/m Amortissement bruit 1 pot 876x120 Ø	
CARROSSERIE Forme ouvert av. arceau de sécurité s/demande av. capote Toit ouvert - Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 930 AR 892 §) Diam. braquage G 4,5 DR 5,2 Empattement 1650 / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 2450 1010 Largeur 1110 1000 Hauteur 2025 200 Porte à faux AV 330 - AR 470 360 lat. - -		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL §) A vide 555 745 1300 Charge utile 190 1210 1400 Poids total 745 1955 2700 Garantie fabr. 1000 2040 2700 Dimens. pneus 6-12 6PR 7.50-18 6PR Charge p. essieu 820 (3,75) 2040 (2,5) de l'ensemble Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 6 v

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/BOSCHK21003 Feux de position 2/BOSCHK21003

Feux de gabarit §) - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute CEM 1003

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin [compte-tours

AV o = CH 1 1209 03 latér. - AR o = 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type BUNGARTZ+PESCHKE
PONY 8502 A

Homologation n° CH 4115 02

Forme de la carr. ouverte

Places ass. : Total 1 (- avant)

Poids à vide 1300 Carburant B

Charge utile 1400 CV 8,07

Poids total 2700 Cylindrée 1584 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 850185

§) Pour les véhicules avec engins de travail, les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation. (Voie et largeur totale variables) L'équipement pour marche dans les 2 directions doit correspondre à l'OCE. Lorsque les feux montés à demeure sont recouverts par des engins de travail, il y a lieu de monter des feux amovibles ayant la même fonction.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Lors de l'utilisation d'engins de travail, la charge sur l'essieu dirigé doit être selon le cas d'au moins 20 % du poids de service. Les poids garantis pour les essieux ne doivent pas être dépassés.
- Feux clignotants-tournants exigés qu'avec l'équipement d'hiver.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 8.3.71 / 15.7.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Chariot à moteur	BUNGARTZ + PESCHKE	P O N Y 8502	CH 4115 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 28.12.72

Dès décembre 1972 avec la modification suivante:

Clignoteurs de direction avant: 2/ 1 (E)