

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	BUEHRER	685 A	CH 4119 49

Constructeur	BUEHRER Traktorenfabrik AG., 8340 Hinwil (CH)		
Identification	"685 A" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur la caisse à outils, sous le capot		
N° du châssis	à gauche, en haut sur le support du moteur		
Ident. du moteur	"OM 352" à droite, au centre sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	685 A 21'794	Signes fixes dans code du type	685 A

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée et boîte complémentaire *)
Nombre de vitesses	5 x 3 Entraînement toutes roues **)
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues AR; frein indépendant par 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	MERCEDES	Type	OM 352
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Refréroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	97	Course	128
Cylindrée	5673	CV-impôt	28,89
Puissance en CV	85 DIN	à l/min	1950
Bruit	82 dB/A	à l/min	2180
Silencieux	1 pot 700x Ø 150 ou cheminée	940x230x100 mm	
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
sur demande toit-abri de sécurité ou cabine	+)
Nombre de portes	sur demande 2 Indic. vit.
Ceintures sécurité	Rétroviseur +)
Cale	420x300x245 Atteilage brochea AV + AR
Antivol	-
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours centre ar /
Dimensions	
int.	ext.
Longueur	4000 *) Empattements 2390 *) /
Largeur	1950 /
Hauteur	2250 Voie av 1440 ar 1520
Porte à faux	lat. Voles av 1500 ar 1750
	av 600 ar 8700 - 8600
	ar 1010 Braquage g d
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1468	2100	3568
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1600	4000	5200
Dimens. pneus	10,5 - 18	16,9 R 30	(Variantes ++)
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,4	voir
Charge	3180	3520	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 +++ km/h

Tracteur

BUEHRER

685 A

CH 4119 49

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 30.01.78 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 82 dB/A à 2180 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;
en accélération libre Bacharach 2,0