

Chariot à moteur agricole	Marque BUEHRER/FISCHER.	Type Tractospeed OF 14 *)	Fiche d'homologation n° CH 4123 01
---------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Tractospeed" de chaque côté sur le capot

"OF 14 *)" sur plaquette du constructeur, sur coffre de commandes, derrière le moteur
 "FISCHER PM 100 680 B" sur plaquette du constructeur du pulvérisateur

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, entre pulvérisateur et moteur du véhicule

Signe d'identification du moteur frappé "2504 E" à gauche, à l'avant (frappé par l'importateur)

Constructeur BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil et FISCHER Fabrique de pulvérisateurs, Vevey

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FORD (GB)</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc., exp.int., s.arbres RITZEL resp. s. roues AR</u>	Type <u>2504 E</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int.s.roues AR</u> [indép.s.chaque roue	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t . <u>levier avec secteur</u> [2 pédales av.verrouill.	Alésage <u>106,68</u> Course <u>106,68</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2x5 ou 3x5*)</u>	Cylindr. <u>2868</u> cm ³ CV-Impôt <u>14,60</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>25**) km/h</u>	CV-puiss. <u>41,4 (DIN)</u> à <u>2000</u> t/m
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2100</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot 460x160x120</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1315</u>
	Diam. braquage	G <u>7,40</u>	DR <u>7,20</u>
Empattement	<u>2150</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3610</u>	_____	
Largeur	<u>1680</u>	_____	
Hauteur	<u>1800</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>560</u>	_____	
	AR <u>900</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	{selon bulletin de pesage (divers			
Charge utile	{réservoirs et engins de travail)			
Total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>1300</u>	_____	<u>1800</u>	<u>4040</u>
Dimens. pneus	<u>6.50-16 6PR / 9.5/9-36 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1240</u>	_____	<u>2800 (2,5)</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			
Pneus AR:	sur demande = 10-36 6PR			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/K 21035 Avertisseur optique _____Feux de croisement 2/K 21035 Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/CH 1 1133 04 Catadioptrés 2/MAP IGM0972G1

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse cp-te-toursIndic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 2/CH 1 110902 latér. _____ AR 2/CH 1 1133 04

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

1 cale d'arrêt 270 x 110 x 150INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot à moteur agricoleMarque & type BUEHRER-FISCHERTractospeed OF 17 *)Homologation n° CH 4123 01

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 (1 avant)Poids à vide sel. bull. de Carburant DCharge utile pesage cv 14,60
Cylindrée 2868 cm³Poids total 4040 Poids de l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 19 494

- *) Modèles: OF 14 E = boîte à 2x5 vitesses
 OF 14 = boîte à 3x5 vitesses
 OF 14 ./ F = voies fixes
 OF 14 ./ V = voies réglables (AV=1365-1495 / AR= 1315-1445 mm).

**) Vitesse maximale: 25 km/h à 2100 t/min.Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Diviseurs devant les roues AV doivent être munis de protections caoutchouc lors de courses de transfert.
- Les engins de travaux complémentaires doivent être munis de feux et marqués selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Hinwil, 24.11.70Frauenfeld, 12.3.71

Chariot à moteur

BUEHRER - FISCHER

Tractospeed OF 14

CH 4123 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.06.75 - lin

Livrable sur demande avec réservoir de carburant en matière artificielle; une déclaration d'aptitude existe.