

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque BOUYER	T 52 *)	Fiche d'homologation n° CH 4126 01
---------------------------------------	------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "T 52" sur plaquette du constructeur; à droite, sur boîte c.v., au dessus de l'essieu
"T 52 P" ou "T 52 B1" ou "T 52 B2" ou "T 52 B3" sur plaquette des différents engins, montées par l'importateur

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur boîte c.v.

Signe d'identification du moteur frappé sur plaquette du moteur, à l'avant sur bloc

Constructeur ROUYER & Cie., 54-Tomblaine (F) Importateur J.C. CHALUT, Jussy / GE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction au centre Assistance -
Frein de service mécanique, à exp.int., sur roues avant
Frein auxiliaire) mec., à exp.int. sur Ralentisseur -
Frein stationn.) les roues AV Frein pr. rem. -
Transmission mécanique, non synchron. Nombre vit. 6
Blocage differ. AV Crochet rem. - Vitesse max. 15 km/h

MOTEUR Genre Bloc Temps 4
Marque BERNARD Carbur. B
Type W 239
Position avant Nombre cyl. 1
Alésage 62 Course 60
Cylindr. 181 cm³ CV-Impôt 0,92
CV-puiss. 4,5 (DIN) à 3600 t/m
Refroidissement air
Bruit 76 dB (A) à 3600 t/m
Amortissement bruit 1 pot 170x75x50

CARROSSERIE Forme pont ou benne Nombre portes
Toit ouvert
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 735 AR
Diam. braquage G DR
Empattement (/ / /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur *)
Largeur
Hauteur
Porte à faux AV
AR
lat.

POIDS **) Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide
Charge utile
Total
Garantie fabr.
Dimens. pneus 5.0-10 2 ply 145 SR 10 ***)
Charge p. essieu 570 (0,6) 1010 (2,3) ***)
de l'ensemble
Poids maxi remorquable kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement BOSCH K21056 Feux de position BOSCH K21056
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ Trompe Niv. sonore 86 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ BOSCH K23262 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ combiné Plaque forme K21056 oblongue
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/ Schema II
 AV BOSCH CH 1080901 AR BOSCH K 23262
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type BOUYER T 52 *
 Homologation n° CH 4126 01
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide **) Carburant B
 CV 0.92
 Charge utile **) Cylindrée 181 cm³
 Poids total **) Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 488*) **Variantes du modèle:** dimensions et équipement à contrôler

T 52 P = avec pont
 T 52 B1 = avec benne basculante (200 litres)
 T 52 B2 = avec benne basculante (400 litres)
 T 52 B3 = avec benne hydraulique (200 litres)

) **Poids: Voir carte complémentaire I.

***) **Dimension des pneus:** AV = 145 SR 10, 550 kg par essieu à 1,7 atü
 AR = 155 SR 12, 1040 kg par essieu à 1,7 atü

Lieu et date de l'expertise
Genève, 28.8.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque BOUYER	Type T 52	Fiche d'homologation n° CH 4126 01
---------------------------------------	------------------	--------------	---------------------------------------

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

<u>Poids pour le modèle "T 52 P":</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	250	170	420
Charge utile	260	810	1070
Poids total	510	980	1490
Garantie fabr.	550	1000	1500
 <u>Poids pour le modèle "T 52 B1":</u>			
A vide	200	130	330
Charge utile	80	670	750
Poids total	280	800	1080
Garantie fabr.	550	800	1100
 <u>Poids pour le modèle "T 52 B2":</u>			
A vide	200	150	350
Charge utile	80	650	730
Poids total	280	800	1080
Garantie fabr.	550	800	1100
 <u>Poids pour le modèle "T 52 B3":</u>			
A vide	200	145	345
Charge utile	80	655	735
Poids total	280	800	1080
Garantie fabr.	550	800	1100
 Genève, 28.8.72			