

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	BOSCHUNG	BP 4.0	CH 4 1 2 8 0 1

Constructeur Marcel BOSCHUNG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitteln (CH)  
 Identification "BP 40" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à l'avant, sous le siège du passager  
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le cadre du châssis  
 Ident. du moteur "126" à l'avant sur le bloc, sous le support de la dynamo (dans le sens de marche)  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué 511118 + 511115 Signes fixes dans code du type BP 40

**Chassis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique ou hydrostatique avec assistance hydraul.  
 Transmission inverseur de marche  
 Nombre de vitesses 6. S. dem. 6 + 1 Entraînement AR, bloc. diff. AR  
 Frein de service hydraulique, 1-circ., exp. int., sur roues AR

Frein auxiliaire mécanique à ruban ext., sur roues AR.

Frein d'arrêt identique au frein de secours  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. -

**Moteur**

Marque	<u>VW</u>	Type	<u>126 A</u>
Construction	<u>Boxer</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>centre</u>
Refroidiss.	<u>air</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>85,5</u>	Course	<u>69</u>
Cylindrée	<u>1584</u>	CV-impôt	<u>8,07</u>
Puissance en CV	<u>40 DIN</u>	à t/min	<u>3000</u>
Bruit	<u>79</u> dB/A	à t/min	<u>3000</u>
Silencieux	<u>1 pot 710 x 130 x 80 (d'origine VW)</u>		
Mesure des gaz	<u>-</u>		
Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, ch. 3 + 4, genre "B+2"</u>		

**Carrosserie** pont avec ridelles

Nombre de portes 2 Indic. vit. -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseur de chaque côté  
 Cale - Attelage selon désir  
 Antivol -

Nombre de places 1 2 av 2 centre - ar - /

**Dimensions**

	int.	ext.		
Longueur	<u>1280</u>	<u>2740</u>	Empattements	<u>1750</u> /
Largeur	<u>1100</u>	<u>1180</u>		/
Hauteur		<u>2020</u>	Voie	av <u>980</u> ar <u>980</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av	<u>430</u>		ar <u>-</u>
	ar	<u>520</u>	Braquage	g <u>5600</u> d <u>5600</u>

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>580</u>	<u>720</u>	<u>1300</u>
Charge utile	<u>235</u>	<u>1965</u>	<u>2200</u>
Poids total	<u>815</u>	<u>2685</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1200</u>	<u>2800</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneu	<u>175 R 14</u>	<u>7.50 - 16</u>	(Variantes
Pty / bar	<u>- / 2,3</u>	<u>8 / 4,0</u>	voir
Charge	<u>1485</u>	<u>2970</u>	remarques)
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remorquable avec frein -  
 Garantie poids remorquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 \* km/h  
 Vitesse maximale testée 25 km/h

à 648 t/min. à la prise de force et 3000 t/min. au moteur \*)

**Equipement**  
 Feux de route \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement M (E)  
 Feux de position A (E) dans M  
 Feux rouges R (E)  
 Feux stop \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ | ar I (E)  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ | ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément. \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque combiné au feu AR gauche  
 Essuie-glace 1 balais ~~XXXXX~~ sans lave-glace  
 Avertisseurs BOSCH Q 320 143 001 ou d'autres modèles exper-  
tisés selon fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque et type BOSCHUNG B P 4.0  
 Homologation N° CH 4 1 2 8 0 1  
 Carrosserie pont avec ridelles  
 Places total 2 avant 2  
 Poids à vide 1300 Carburant B  
 Charge utile 2200 CV-impôt 8,07  
 Poids total 3500 Cylindree 1584

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

Pour immatriculation au titre de chariot de travail, voir fiche d'homologation CH 5128 01

\* ) Vitesse maxima : 25 km/h à 3000 t/min. au moteur. Un appareil électronique "LIMITRON - Regler" limitant le nombre de tours doit être monté, à gauche à l'intérieur du longeron, au-dessus du moteur.

Inscrire dans le permis de circulation

Feu orange requis; ne peut être mis en fonction qu'en utilisation pour le service hivernal ( Code 116)  
 Régulateur électronique "LIMITRON-Regler" plombé à la vis de réglage.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Bellach, 8.7.1976 / Schmitten. 23.08.1976

Chariot à moteur

B O S C H U N G

B P 4 0

CH 4128 01

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.10.77 à Frutigen - Er

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,4 km/h, M6, iA 17,23 = 79 dB/A  
à proximité de l'échappement: 97,5 dB/A au régime de 3100 t/min.

Complément du 25.10.79 à Bellach - PR

Frein de service : sur demande: action sur toutes les roues,  
limiteur agissant sur les roues arrière.