

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Ford S.A.F., Poissy (France) Marque: F O R D

Dénomination du type: F 492 E V o d o t t e Carburant: Benzine

Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours)

Poids total

Essieu avant

Essieu arrière

1255 kg 640 kg 615 kg

Charge utile:

kg kg kg

Nombre de places: 4 = 6 (selon Règl. d'exéc. ¹⁾)

2. Châssis

Nombre des essieux: 2 actionné: 2/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, près du coin du radiateur.

Distance des essieux: 2590 mm Ecartement des roues: avant 1350 mm arrière 1390 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,0 m à droite: 12,2 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6.40 x 15", 4 ply arrière: 6.40 x 15" 4 ply, 6v.185x400

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm

Espace minimal du véhicule du sol: 190 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, en arrière, à gauche.

Constructeur du moteur: Ford, Poissy Type: 9 F 492 E Genre: V - moteur

Nombre de cylindres: 8 Alésage: 6,039 Course: 78,750 Temps: 4

Cylindrée: 2159 cm³ CV au frein: 65 CV impôts (coeff. 0,4): 10,996

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues.
II^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Marchal Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2, au-dessous des phares
Feu arrière: 2 Stop: 2 2) Eclairage des plaques de police: 1, au centre
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: 4 3) Système: Scintilla Emplacement: avant et arrière
Appareil avertisseur: 1, électr., à double ton 4)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Lincosino 5) Constructeur: Ford, Poissy
* Dimensions Intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1650 mm
Largeur totale du véhicule: 1730 mm Longueur totale du véhicule: 4500 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 4

Remarques: 1) Bandages 4 ply: 4 places, bandages 6 ply ou HD: 4 à 6 places.
2) Exiger des ampoules de 10 à 15 watts. 3) Montage par l'importateur,
à contrôler. 4) Exiger un interrupteur pour le son strident. 5) Figurino
de radiateur dangereuse, limer les arêtes.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 8.3.49.

Le Secréariat.

* seules pour camionnettes jusqu'à 600 kg

Reproduction interdite.

Voiture de Tourisme	FORD			N. 415
------------------------	------	--	--	-----------

T. No. 415 Pw. FORD - Vedette

B. Juli 49

Der Motor verfügt über 8 Cylinder. Die Bemerkung betr. die Anzahl Sitzplätze ist dahin zu interpretieren, dass bei der Verwendung von Luftreifen Michelin 185 x 4.00 ebenfalls 6 Plätze bewilligt werden können.