

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°	
pr.transports mixtes		O P E L		K a d e t t Caravan 1000		1963		4' 1 8 4	
Caractéristiques "Kadett" de ch.côté s.ailes avant, "Caravan 1000" s.porte arrière.--"Kadett Caravan"									
s.plaquette constructeur à l'avant sous capot				Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum ( D ) - Importateur GM Suisse SA, Bienne									
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur									
N° du moteur frappé à gauche centre bloc, à côté jauge d'huile + sur plaquette constructeur									
Type du moteur en ligne, vertical, OHV									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée 993 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'923			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'483			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35		Voie avant 1'209		Hauteur 1'434			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 133		Voie arrière 1'214		Empallement 2'325			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9.80/9.80		Porte à faux arr. 1'010			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	360	360	720	Dimension	6.00 x12	6.00 x12	Garantie	Longueur 960/1'500	
Charge utile	70	360	430	Charge pneu	360	360	Firestone	Largeur 960/1'110	
Total	430	720	1'150		4 Ply	6.3.63		Hauteur 840	
Gar. de fabr.	450	720	1'150					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr.train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 850		
Direction: position		à gauche			Marque du moteur OPEL		CV frein 47 SAE / 40 DIN		
Alésage		72			Course 61		C.V. Impôts 5,06		
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total *		5		(avant 2 milieu 3 arr. (1 siège de secours *))					

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés au-dessous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrière	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrière	2/ comb. avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ comb. avec feux arrière	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér. gche
Feu stop	2/ séparés à côté feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min	- Avertisseur =	94 dB

Observations et exceptions

\*) Il est possible d'obtenir un siège dans le compartiment arrière = 6 personnes (2, 3, 1).

BT  
3/63

Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.63. et  
No - Ch. 340.102.198 (BT 1-64)

BT  
4/63

No de code 34'2'16

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 27.3.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°							
pr.transports mixtes		O P E L		K a d e t t Caravan 1000		1963		4' 1 8 4							
Caractéristiques "Kadett" de ch.côté s.ailes avant, "Caravan 1000" s.porte arrière.--"Kadett Caravan"															
s.plaquette constructeur à l'avant sous capot				Carburant essence		Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum ( D ) - Importateur GM Suisse SA, Bienne															
N° du châssis frappé		à droite à l'avant sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur													
N° du moteur frappé		à gauche centre bloc, à côté jauge d'huile + sur plaquette constructeur													
Type du moteur en ligne, vertical, OHV															
Position du mot. avant		Frein-moteur													
Cylindrée 993 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm											
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'923									
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'483									
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35		Vole avant 1'209		Hauteur 1'434									
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 133		Vole arrière 1'214		Empattement 2'325									
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9.80/9.80		Porte à faux arr. 1'010									
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues													
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière													
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		360		360		720		Dimension		6.00 x12		6.00 x12		Garantie	
Charge utile		70		360		430		Charge pneu		360		360		Firestone	
Total		430		720		1'150				4 Ply		6.3.63		Hauteur 840	
Gar. de fabr.		450		720		1'150								Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR				Porte à faux arr. 850							
Direction: position		à gauche				Marque du moteur OPEL		CV frein 47 SAE / 40 DIN							
Alésage		72				Course		61 C.V. impôts 5,06							
Forme de la carrosserie		limousine													
Nombre de places: total *		5		(avant 2 milieu 3 arr. (1 siège de secours *))											

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés au-dessous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrière	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrière	2/ comb. avec réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ comb. avec feux arrière	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér. gche
Feu stop	2/ séparés à côté feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 5'200 t/min - Avertisseur = 94 dB		

Observations et exceptions

\*) Il est possible d'obtenir un siège dans le compartiment arrière = 6 personnes (2, 3, 1).

BT 1/64

BT 3/63

BT 4/63

Modèle 1964 à partir de la date de dédouanement 1.10.63. et  
 No de code 34.216 No - Ch. 340.102.198

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 27.3.63

La Commission d'expertise-type