

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque DAVID BROWN	type 995/1	Fiche d'homologation n° CH 4192 08		
MOYENS D'IDENTIFICATION "995" de chaque côté sur le capot moteur					
"995/1" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur,					
sur l'aile à gauche, à côté du siège du conducteur					
"Leverdrive 12" sur capot moteur					
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV sur longeron et sur plaquette du constructeur					
Signe d'identification du moteur frappé "455051" à droite, à l'avant pres de la pompe d'aliment. et s. plaq.					
Constructeur <u>DAVID BROWN TRACTORS LTD. (GB)</u> Importateur <u>R. GRUNDER & Cie SA. Meyrin</u>					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande</u>		Marque <u>DAVID BROWN</u> Carbur. <u>D</u>			
Frein de service <u>méc. exp.int., s. arbres différent. resp.s.r.AR</u>		Type <u>455051</u>			
Frein auxiliaire <u>le même av. comm.</u> Ralentisseur <u>indépend.s.ch.r.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>			
Frein stationn. <u>séparée</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>100,05</u> Course <u>114,3</u>			
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>12</u>		Cylindr. <u>3594</u> cm ³ CV-Impt <u>18,30</u>			
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>23 *</u> km/h		CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m			
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>			
Toit ouvert _____		Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2300 *</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV **) ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>410x180x90</u>			
DIMENSIONS		POIDS			
Vole AV <u>1360</u> AR <u>1435</u>		Avant			
Diam. braquage G <u>7,05</u> DR <u>7,70</u>		A vide <u>800</u>			
Empattement <u>2000</u> / (/)		Charge utile _____			
Dimensions ext. _____		Poids total <u>800</u>			
Dimensions int. _____		Garantie fabr. _____			
Longueur <u>3400</u>		Dimens. pneus <u>7,50x16 6PR</u> <u>13.6/12-36 6PR +)</u>			
Largeur <u>1800</u>		Charge p. essieu <u>500 (2,5)</u> <u>4700 (1,4)</u>			
Hauteur <u>2250</u>		de l'ensemble _____			
Porte à faux AV _____		Poids maxi remorquable _____ kg			
AR <u>915</u>					
lat. _____					

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA K 21037

Feux de croisement 2/Bilux Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 84 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse compte-tr

Indic. direction clign. 4/

AV 2/1 (E) or latér. AR 2/2a (E) or

Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/sép. av.
[témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type DAVID BROWN 995/1

Homologation n° CH 4192 08

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 (**) avant)

Poids à vide 2290 Carburant D
cv 18,30

Charge utile -- Cylindrée 3594 cm³

Poids total 2290 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 995/1 - 920864/S

*) Vitesse maximum: 23 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force.

Régulateur: Mécanique, centrifuge, sur pompe à injection

Plombage: 2 plombs, 1 sur vis de butée et 1 au couvercle de la pompe

**) Nombre de places: Event. 1 ou 2 sur les ailes, avec galerie. A déterminer lors de l'immatriculation.

+) Livrable aussi avec autres roues ou pneus - contrôler vitesse maximum.

§) Equipement: Monté par l'importateur: 2 catadioptrés

1 lampe témoin pour feux de route

1 lampe témoin pour lampe de travail

Lieu et date de l'expertise
Genève, le 3.12.71

La commission d'expertise

CK

Tracteur

DAVID BROWN

995 / 1

CH 4192 08

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Expertise de contrôle du 25.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,9 km/h, M3S, iA 5,56 = 85,25 dB/A
à proximité de l'échappement: 103 dB/A à 2350 t/min
microphone à 50 cm de l'échappement

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 3,4 à 95 %
en accélération libre Bacharach 3,0

Modèle avec cabine : ".../.Q" devant le No du châssis,
équipement selon l'OCE
frein de service hydraulique sur les roues arrière.

Plaquette du constructeur : à gauche, latéralement sur la boîte à outils.

Identification du moteur : à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur.

Feux de route/croisement : M (E)

Véhicule expertisé : 995/1/11 072 480.