

Genre du véhicule Tracteur	Marque DAVID BROWN	885/1	Fiche d'homologation n° CH 4192 10
MOYENS D'IDENTIFICATION "885" de chaque côté sur le capot moteur "885/1" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur à droite sur coffre à outils.			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "355011" à droite, à l'AR sur bloc moteur Constructeur David Brown, Meltham (GB) Importateur R.Grunder & Cie SA, Meyrin			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance sur dem.hydraulique		Marque DAVID BROWN Carbur. D	
Frein de service méc., exp. int., s. arbres différent. resp. s. roues		Type 355011	
Frein auxiliaire le même avec [AR, 2 pédales av. verr.		Position avant Nombre cyl. 3	
Frein stationn. comm. séparée Frein pr. rem.		Alésage 100,05 Course 114,30	
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 3x4=12		Cylindr. 2695 cm <sup>3</sup> CV-Impot 13,73	
Blocage differ. oui Crochet rem. à broche Vitesse max. 25 * km/h		CV-puiss. 46,5 (SAE) à 2200 t/m	
CARROSSERIE Forme Nombre portes		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 78 dB (A) à 2200 t/m	
Nombre de places : Total 1+1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 2 pots 406x180x80 533 x Ø111	
DIMENSIONS Vole AV 1220-1830 AR 1320-1420		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 6,70 DR. 6,70		A vide 630 1220 1850	
Empattement 1960 / / /		Charge utile 1850	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 1850	
Longueur 3250		Garantie fabr. 1200 2250 3450	
Largeur 1660-2300		Dimens. pneus 6.00-16 6PR 12.4-32 6PR **)	
Hauteur 2130 (avec cheminée)		Charge p. essieu 1240 (3,5) 2560 (1,5)	
Porte à faux AV		de l'ensemble	
AR 900		Poids maxd remorquable kg	
lat.			

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 V

Feux de route K 21037 Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement K 21037 Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R (E) Catadioptrés IGM 0972 C1

Feux stop SL (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. schéma II

AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avéri. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail av. témoin

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type DAVID BROWN 885/1

Homologation n° CH 4192 10

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1+1 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 1850 Carburant D

CV 13,73

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2695 cm<sup>3</sup>

Poids total 1850 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 885/1 620689/S

\*) Vitesse max.: 25 km/h à 2200 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force

Plombage: 1 sur vis de butée et 1 au couvercle de la pompe

\*\*) Livrable également avec roues ou pneus différents - contrôler vitesse maximum

§) Montés par l'importateur:

- 2 catadioptrés

- 1 lampe témoin pour feux de route et pour lampe de travail

- signal de panne

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 5.6.72

La commission d'expertise

Tracteur

DAVID BROWN

885 / 1 (785)

CH 4192 10

Fiche complémentaire

I

Livrable également en version économique sous la désignation "785"

Identification: "785" de chaque côté sur le capot du moteur,

prise de force arrière à 1 vitesse

sans attelage avant = longueur totale 3190 mm

poids à vide = total 1750 kg

Homologation de contrôle à Genève, 21.11.72

Homologation de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE: véhicule en marche = 27,5 km/h, M3S, iA 4,11 = 82,5 dB/A  
à proximité = 98,5 dB/A à 2300 t/min  
microphone = à gauche à 50 cm de l'échappement

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,3 à 95 %  
en accélération libre Bacharach 3,5

Modèle avec cabine : ".../Q" devant le No du châssis, équipement selon l'OCE,  
frein de service, hydraulique, sur les roues arrière.

Plaque du constructeur: dans la cabine, à gauche, sur la boîte à outils

Feux de route/croisement : M (E)

véhicule homologué : 885/Q/11 011 371