

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Tracteur	Marque DAVID BROWN	990 / 1	Fiche d'homologation n° CH <u>4192 12</u>
--------------------------------------	------------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "990" de chaque côté sur le capot moteur
 "990/1" devant du No châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche sur la cloche d'embrayage

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'AV sur longeron et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "449001" à droite à l'AV près de la pompe d'aliment. et s. plaqu.
 Constructeur **DAVID BROWN Tractors Ltd. (GB)** Importateur **R.GRUNDER & Cie SA, Meyrin**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u>	Marque <u>DAVID BROWN</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc.exp.int.s.arbres différent.resp.s.roues AR</u>	Type <u>4 4 9 0 0 1</u>
Frein auxiliaire <u>le même av.commande</u> <u>indépendent s.chaque roue</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>séparée</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>100,05</u> Course <u>101,6</u>
Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>12</u>	Cylindr. <u>3193</u> cm ³ CV-Impot <u>16,26</u>
Blocage differ. <u>méc.</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>24 *</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
<u>1</u> place sur l'aile, avec galerie Toit ouvert _____	Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1</u> pot 410x180x90

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1400</u>	AR <u>1450 (+)</u>
	Diam. braquage	G <u>7,00</u>	DR <u>7,25</u>
Empattement	<u>2000</u> (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3450</u>		
Largeur	<u>1780</u>		
Hauteur	<u>2240</u>		
Porte à faux AV	<u>515</u>		
AR	<u>935</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>780</u>		<u>1460</u>	<u>2240</u>
Charge utile				
Total	<u>780</u>		<u>1460</u>	<u>2240</u>
Garantie fabr.	<u>1360</u>		<u>2740</u>	<u>4100</u>
Dimens. pneus	<u>7.50x16 6PR</u>		<u>13.6/12-36 6PR +)</u>	
Charge p. essieu	<u>3000 (2,5)</u>		<u>3060 (1,4)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V.

Feux de route HELLA K 21037 / 32
 Feux de croisement dito Feux de position A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur BOSCH 0320123012 Niv. sonore 84 dB(A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/ ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse t/min
 Indic. direction clign. 4/
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/sép.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type DAVID BROWN 990/1
 Homologation n° CH 4192 12
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 2 (_____ avant)
 Poids à vide 2240 Carburant D
 CV 16,26
 Charge utile _____ Cylindrée 3193 cm³
 Poids total 2240 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 990/1-852822

- *) Vitesse maximum: 24 km/h à 2300 t/min au moteur, resp. 680 t/min à la prise de force
Plombage: 1 plomb sur vis de butée et 1 plomb au couvercle de la pompe
 +) Jantes et pneus: sur demande, livrable en différentes variantes; vitesse et voie doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Genève, 4.10.70

La commission d'expertise

Tracteur

DAVID BROWN

990 / 1

CH 4192 12

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - StMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 26,1 km/h, M3S, IA 5,56 = 85 dB/A
à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 2025 t/min
microphone à 50 cm de l'échappement

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 3,5 à 1000 t/min
en accélération libre Bacharach 3,5

Feux de route/croisement : M (E)
Plaquette du constructeur : à gauche, latéralement sur la boîte à outils.
Identification du moteur : à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur.
Véhicule expertisé : 990/1/11 085 725.
Modèle avec cabine : ".../Q" devant le No du châssis,
équipement selon l'OCE,
frein de service hydraulique, sur les roues arrière.