

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DAVID BROWN	1 4 1 2	CH 4192 14
Constructeur	DAVID BROWN Tractors Limited, Meltham, Huddersfield (GB)		
Identification	"1412/1" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, sur coffre à outils		
N° du châssis	à droite, à l'avant sur longeron		
Ident. du moteur	"455 011" à droite, sur bloc-moteur derrière la dynamo		
Importateur princ.	R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin / 6287 Aesch		
Vehicule homologué	1412/1/1050274	Signes fixes dans code du type	1412/1

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction hydrostatique

Transmission mécanique, semi-automatique

Nombre de vitesses 3 x 4 Entraînement AR

Frein de service mécanique, à disques, sur roues AR (1 pédale)
frein indépendant (2 pédales)

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur roues AR

Frein d'arrêt identique frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circ.

Moteur

Marque DAVID BROWN Type 455 011

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position AV

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 100,05 Course 114,5

Cylindrée 3594 CV-impôt 18,30

Puissance en CV 91 DIN & V/min 2320

Bruit 83 dB(A) à t/min 2350

Silencieux 1 pot 410x180x80

Mesure des gaz Bacharach = 4,0

Déparasitage

Carrosserie

Nombre de portes _____ Indic. vit. _____

Ceintures sécurité _____ Rétroviseur _____

Cale _____ Attelage broche AV + AR

Antivol _____

Nombre de places t. 1 + 2 av _____ centre _____ ar _____

Dimensions

int. ext. Empattements 2273 / _____

Longueur 3912

Largeur 1980/2490

Hauteur 2350 Voie av _____ ar _____

Porte à faux lat. Voies av 1420 - 2030

av 700 ar 1520 - 2030

ar 939 Braquage g 7950 d 7950

Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Poids

Poids à vide avant 1160 arrière 2030 total 3190

Charge utile _____

Poids total 1160 2030 3190

Garantie fabr. 6800

Dimens. pneus 7.50 - 16 16,9/14-34 (Variantes

Ply / bar 6 / 2,8 6 / 1,1 voir *)

Charge 1490 3740 remarques)

pour V max 30 30

Garantie poids remorquable avec frein _____

Garantie poids remorquable sans frein _____

Garantie poids de l'ensemble _____

Poids remorquable testé _____

Vitesse maximale selon le constructeur 24,7 km/h

Vitesse maximale testée 25,0 km/h

à 2350 t/min au moteur, resp. 700 t/min à la prise de force.

Equipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Cilnoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2/ I (E)
Feux complément.		lampe de travail sur aile droite
Eclairage plaque		
Essule-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA 002 526

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DAVID BROWN 1412		
Homologation N°	CH	4192	14
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	3190	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	18,30
Poids total		Cylindrée	3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variantes de pneus :

avant	7.50-18	6 PR	charge 1620 (2,25)	V _{max}	30 km/h
	7.50-20	6 PR	1750 (2,25)		30 km/h
arrière	13.6/12-38	6 PR	2680 (1,1)		30 km/h
	18.4/15-34	6 PR	4500 (1,1)		30 km/h
	18.4/15-38	8 PR	4720 (1,1)		30 km/h

la vitesse maximale doit être contrôlée à l'immatriculation

§) Equipement : disposition des feux croisement admise pour raisons techniques lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés l'importateur doit placer 2 catadioptrés complémentaires sur pare-boue AR

A noter dans le permis de circulation

- plombage sur la butée de plein-gaz

Lieu et date de l'homologation
Genève, 15.8.75

Tracteur

DAVID BROWN

1 4 1 2

CH 4192 14

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Expertise de contrôle du 25.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 27,5 km/h, M3/A4, 1A 5,9 = 84,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 2425 t/min
microphone à 50 cm de l'échappement

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,3 à 1840 t/min
(moteur sous charge maximale)
en accélération libre Bacharach 8,0

Modèle avec cabine : "..../.Q" devant le No du châssis,
équipement selon l'OCE,
frein de service hydraulique sur les roues arrière

Véhicule expertisé : 1412/1/11 200 662.