

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque D E U T Z	Type D 7006	Fiche d'homologation n° CH 4199 13
---	----------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 7006" de chaque côté sur capot + sur plaquette du constructeur, à droite, sur fixation essieu avant

"SKULDE" sur plaquette du constructeur

Le No (par ex. 7915) devant le No du châssis est variable, ne donne aucune indication concernant le type

Numéro du châssis frappé à droite, sur carter de l'embrayage

Signe d'identification du moteur frappé "F4L 912" à gauche, au centre sur le bloc, plaquette rivée

Constructeur Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln(D) Importateur H.F. Würgler, Affoltern a.A.

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>centre</u> Assistance <u>s.demande hydraulique</u>	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc., à exp.interne, 2 pédales av.verrouillage</u>	Type <u>F 4 L 912</u>
Frein auxiliaire <u>méc., à exp.int., sur roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>)</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>3 x 3</u>	Cylindr. <u>3768</u> cm ³ CV-Impôt <u>19,19</u>
Blocage differ. <u>roues AR Crochet rem. AV + AR</u> Vitesse max. <u>*)</u> km/h	CV-puiss. <u>67 (DII)</u> à <u>2300</u> t/m
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>air</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1 + 1 sur aile gauche</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 465x Ø 135</u>

DIMENSIONS 1420-1940 / 1320-2023

Diam. braquage G 8,5 DR 8,5

Empattement 2415 / (/ /)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>3965</u>	_____
Largeur	<u>1765-2448 §)</u>	_____
Hauteur	<u>1900</u>	_____
Porte à faux	AV <u>550</u>	_____
	AR <u>1000</u>	_____
	lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>925</u>	_____	<u>1655</u>	<u>2580</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>2580</u>
Garantie fabr.	<u>1760</u>	_____	<u>4000</u>	<u>5000</u>
Dimens. pneus	<u>7.50-16 6PR</u>	<u>16,9/14-30 AS 6PR</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1420 (2,5)</u>	<u>3520 (1,1)</u>	_____	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____ kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v.

Feux de route 2/HELLA Avertisseur optique -
 Feux de croisement K21038-21047 Feux de position 2/A (E) §)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 81 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E) §)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin [compte-tours
AV 2/1 (E) orange latér. - AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail sur demande
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule tracteur agricole
 Marque & type DEUTZ D 7006
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4199 13
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)
 Poids à vide 2580 Carburant D
 CV 19,19
 Charge utile - Cylindrée 3768 cm³
 Poids total 2580 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 7915/155

- *) Vitesse: 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580/1000 t/min à la prise de force avec pneus 16,9/14-30. A contrôler lors de l'immatriculation.
Plombage: 1 sur vis de butée de plein-gaz + 1 sur couvercle du régulateur.
 §) Disposition des feux et catadioptrés conditionnée par construction et utilisation vhc. Ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur maximale de 2300 mm (distance des feux du profil du vhc.)
 +) Variantes de pneus:
 AV = 6.00-19, 6.50-20, 7.50-18 tous 6 PR
 AR = 12.4/11-36, 12,4/11-38, 13,6/12-36, 13,6/12-38, 15,5-38, 16,9/14-34 tous 6PR
 18,4/15-30 8 PR.

Lieu et date de l'expertise

Affoltern a.A., 11.11.70
Zürich, 6.4.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Tracteur	DEUTZ	D 7006	CH 4199 13

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 26.9.72 - Sta (A partir du No de châssis 7571/01)

Identification: La désignation "SKULDE" ne paraît plus sur la plaquette du constructeur

Transmission : sur demande avec boîte c.v. à 3 x 4 vitesses