Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque E I G E R	E 6 moteur Bern	Fiche d'homologation no CH 4225 03					
MOYENS D'IDENTIFICATION "E6" sur plaquette du constructeur, à gauche, sur longeron, devant marchepied Numéro du chassis frappé à gauche, sur longeron, devant marchepied et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "W 32" à droite, sur bloc Constructeur Schmid & Maegert, Reichenbach/BE Importateur								
Direction au ce Frein de service mécani Frein auxiliaire Frein stationnt. méc. e Transmission mécani Blocage differ. AR CARROSSERIE Forme	Nombre de roues 4 Entrainentre Assistance que. ex. interne. tring Ralentisseur x, int. AV Frein pr. ren que Nome Crochet rem. Selon dem. v pont N Toit ouvert 1; AV 1; milieu ; AR	m. shre vit. 3x2 Vitesse max. 20 km/h	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque Bernard Carbur, Diesel Type W 32 Position avant Nombre cyl. 2 Alésage 85 Course 90 Cylindr. 1021 cm³ CV-Impot 5,2 CV-puiss. 18 DIN à 3000 t/m Refroidissement air Bruit 81,5 dB (A) à 3000 t/m Amortissement bruit 2 pots200x100x100					
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1145 AR 1240 G 11.5 DR 11.2 /(POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p, essie	Avant Milleu Arrière TOTAL 520 380 900 130 1180 1310 650 1560 2210 930 1560 2490 5,00-16/6 PR 6,50-16/8 PR eu 930 1580					

EQUIPEMENT	Equipement électi	rima	12 v	INDICATIONS POU	ימשמש ש זי	MIS DE CIRCULATION
Feux de route	Avert	isseur	optique	Genre du véhicule		
Feux de croisement 2/	permanents Feux	le posit	tion 2/ds. phares	Marque & type	EIGER	E 6
Feux de gabarit	Feux (le broui	illard	_]	moteur_	"Bernard"
Avertisseur 1/ 61ec	otrique (1-ton)	Niv.	. sonore <u>86 (B</u>) Homologation n ^o Cl	4225	5 03
Essuie-glace		Lav	e-glace	Forme de la carr.	por	ıt
Feux arrières 2/ 56	sparés Catad	ioptres	y V= 2 blanc	Couleur	_	(selon véhicule)
Feux stop	<u> </u>		H= 2 rouge	Places ass. : Total	1_	(1 avant)
Eclair, plaque contr		Plaque	e forme haute/oblongu			Carburant Diesel
Rétroviseur		Indic.	vitesse	Charge utile	1310	CV 2,2 Cylindrée 1021 cm3
Indic. direction clign.	4			Poids total		Poids de
	latér			Polus total		l'ensemble
Avert, clign,	Lampes	de tra	vail			
Feux complémentaires	:			4		
REMARQUES, MODIFI	CATION ET CONDITION	<u>s</u> :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

*) A la sortie du dispositif d'échappement d'origine, il est monté un pot complémentaire de 180x160x90 mm. En complément du filtre à air d'origine, il est monté un filtre à bain d'huile "MAN" type VW. Le capot moteur est tapissé de matière antibruit.

Eern, 28.6.68

23.11.1968

La commission d'expertise