

Genre du véhicule Tracteur	Marque F E N D T	FL 135 - Farmer 102 S	Fiche d'homologation n° CH 4259 17		
MOYENS D'IDENTIFICATION "FL 135" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur longeron au-dessus de l'essieu AV "Farmer 102 S Turbomatik" de chaque côté sur capot moteur "135-01-...." préfixe au No du châssis					
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV sur longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé "325.3" à gauche à l'AV en haut s. carter distrib., préfixe No mot. Constructeur X.Fendt & Co, Marktoberdorf (D)/Import.: Landw. Genossenschaftsverband, Schaffhausen					
CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4		
Direction au centre, méc. *)	Assistance *)	Marque M W M	Carbur. D		
Frein de service méc. exp. int. s. roues AR s. arbre d'entr., 2 pédales		Type 325.3.			
Frein auxiliaire) méc. à ruban ext. s. roues AR [av. verrouillage et		Position avant	Nombre cyl. 3		
Frein stationn ^t) s. arbre d'entraînement +) [frein indép. s. ch. roue		Alésage 95	Course 120		
Transmission méc., synchronisée	Nombre vit. 2x6 **)	Cylindr. 2550 cm ³	CV-Impôt 12,99		
Blocage differ. essieu AR Crochet rem. AV + AR	Vitesse max. 21***) km/h	CV-puiss. 42 (DIN) à	2175 t/m		
CARROSSERIE		Refroidissement air			
Forme	Nombre portes	Bruit 83 dB (A) à	2275 t/m		
Toit ouvert		Amortissement bruit 1 pot 415 x Ø 125			
Nombre de places : Total 1+1 s. les ailes av. galerie/s. demande 2		ou 1 pot 650xØ65/110 cheminée			
DIMENSIONS		POIDS			
Vole Diam. braquage	AV 1240-1490/AR 1280-1500	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
G 7,95 DR 8,05		720		1380	2100
Empattement 2090		Charge utile			
Dimensions ext.	Dimensions int.	Total		1380	2100
Longueur 3370		Garantie fabr. 1140		2140	3280
Largeur 1830		Dimens. pneus 6.00-16 6PR		9.5/9-36 6PR ++)	
Hauteur 1700 (avec cheminée 2280)		Charge p. essieu 1020(2,0)		1850 (1,5)	
Porte à faux AV 520		de l'ensemble			
AR 760		Poids maxi remorquable - kg			
lat. -					

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A(E) dans M

Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 81 dB/A

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/HELLA K 33370 Catadioptrés 4/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 33370 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/schéma II [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR 2/HELLA K 33370

Avert. clign. - Lampes de travail 1/A 1'AR
[à droite]

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type FENDT

FL 135-Farmer 102 S

Homologation n° CH 4259 17

Forme de la carr. -

Places ass. : Total - (- avant)

Poids à vide 2100 Carburant D

CV 12,99

Charge utile - Cylindrée 2550 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 135-01-0183

*) Direction: s. dem. "Hydro-ZF" avec assistance hydraulique.

**) Nombre de vitesses: 2x6=12; s. dem. avec 3 super-rampantes, nombre vit=15. La position "S" de la boîte surmultipl. derrière le levier c.v. est verrouillée par une vis munie d'un plomb.

***) Vitesse maximale: 21 km/h. à 2275 t/min. au moteur, resp. 660 t/min. à la prise force

Plombage: 1 sur vis de butée de plein gaz; 1 sur vis du couvercle du régulateur.

+) Dispositif de blocage méc. compl. du frein de service (embrayage hydraulique).

++) Variante de pneus: contrôler la vitesse à l'immatriculation individuelle

AV= 7,5 L - 15 6PR 1180 kgs (2,0) jante 5 1/2 Jx15

AR= 12.4/11-32 6PR 2560 kgs (1,5) jante W 10x32

11.2/10-36 6PR 2240 kgs (1,5) jante W 10x36

13,6/12-28 6PR 2600 kgs (1,3) jante W 11x28

§) Equipement: implantation des feux et catadioptrés admis p. raisons techniques.

Schaffhouse, 13-15.6.1972

14

Genre du véhicule Tracteur	Marque F E N D T	Type FL 135 - Farmer 102 S	Fiche d'homologation n° CH <u>4259 17</u>
-------------------------------	---------------------	-------------------------------	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Homologation de contrôle du 14 mars 1973 à Schaffhouse - jak

A partir du No de châssis: 135-01-0935

Nombre de vitesses : 13 (sur demande avec vitesses super rampantes = 16)
palier "S" de la commande des vitesses n'est plus bloqué

Vitesse maximale : 26 km/h à 2300 t/min au moteur (pneus 11.2/10-36)

Plombage : 1/sur butée de plein-gaz; cosse en plastique par-dessus la tringle et l'écrou de sécurité, fixée par un rivet au support de la butée de plein-gaz; les têtes du rivet n'ont pas de signe distinctif officiel

Avertisseur : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04)