

Genre du véhicule Tracteur	Marque F E N D T	FWA 258 - Farmer 105 S (toutes roues)	Fiche d'homologation n° CH 4259 23
MOYENS D'IDENTIFICATION "FWA 258" sur plaque du constructeur, à droite, latéralement, à l'avant sur support du bloc-moteur "Farmer 105 S Turbomatik" de chaque côté sur capot moteur "258/.7....." préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, à l'avant sur support du bloc-moteur Signe d'identification du moteur frappé "D 225.4" à droite, latér. en haut s. bloc, préfixe au No du moteur Constructeur X.Fendt & Co, Marktoberdorf (D)/Import.: Landw.Genossenschaftsverband, Schaffhausen			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>		MOTEUR Geare <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre, méc. *)</u> Assistance <u>*)</u> [AV déclençables		Marque <u>M W M</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc., disque, + frein indép.s.ch.roue, roues AR s.</u>		Type <u>D 225.4.</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., à ruban ext. [arbre d'entraînement, 2 péd.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>roues AR, s.arbre d'entraîn. +) [av.verrouillage</u>		Alésage <u>95</u> Course <u>120</u>	
Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x6 **)</u>		Cylindr. <u>3400</u> cm ³ CV-Impôt <u>17,32</u>	
Blocage differ. <u>essieu AR Crochet rem. AV + AR</u> Vitesse max. <u>22***)</u> km/h		CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2400</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1+1</u> sur les ailes av.galerie/s.demande <u>2</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 415xØ 125</u> ou <u>1 pot 650xØ 65/110</u> cheminée	
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV <u>1500-1760</u> / AR <u>1500-1640</u>		Avant <u>1160</u> Milieu _____ Arrière <u>1860</u> TOTAL <u>3020</u>	
Diam. braquage G <u>9,25</u> DR <u>9,10</u>		A vide _____	
Empattement <u>2200</u> / _____ / _____ / _____		Charge utile _____	
Longueur _____		Total <u>1160</u> _____ <u>1860</u> <u>3020</u>	
Largeur _____		Garantie fabr. <u>1800</u> _____ <u>2500</u> <u>3500</u>	
Hauteur <u>1780</u> (avec cheminée <u>2350</u>)		Dimens. pneus <u>10.5/10-20 6PR</u> <u>16.9/14-30 6PR++</u>	
Porte à faux AV <u>570</u>		Charge p. essieu <u>2800(2,0)</u> <u>3520 (1,1)</u>	
AR <u>760</u>		de l'ensemble _____ kg	
lat. _____		Poids max remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A (E) dans M

Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 89 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/HELLA K 33370 Catadioptrés 4/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 33370 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/schéma II [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR HELLA K 33370

Avert. clign. - Lampes de travail 1/à l'AR
à droite

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type FENDT
FWA 258-Farmer 105 S

Homologation n° CH 4259 23

Forme de la carr.

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide 3020 Carburant D
CV 17,32

Charge utile _____ Cylindrée 3400 cm³

Poids total _____ Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 258/7/7113

- *) Direction: sur demande "Hydro-ZF" avec assistance hydraulique.
- **) Nombre de vitesses: 2x6=12; s. dem. avec 3 super-rampantes, n. vit.=15. La position "S" de la boîte surmultipl. derrière le levier c.v. est verrouillée par une vis munie d'un plomb.
- ***) Vitesse maximale: 22 km/h. à 2400 t/min. au moteur, resp. 630 t/min. à la prise force
- Plombage: 1 pb. à la vis de butée de plein gaz, 1 pb. sur vis du carter du régulateur
- +) Dispositif de blocage méc. compl. du frein de service (embrayage hydraulique).
- + +) Variante de pneus: contrôler la vitesse à l'immatriculation individuelle.
AR= 13.6/12-36 6PR 3060(1,4) jante W11x36; 13.6/12-38 6PR 3150(1,4) j.= W12x38
- §) Equipement: implantation des feux et catadioptrés admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Schaffhouse, 13.-15.6.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule Tracteur	Marque F E N D T	FWA 258 - Farmer 105 S (toutes roues)	Fiche d'homologation n° CH 4259 23
-------------------------------	---------------------	--	---------------------------------------

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Homologation de contrôle du 14 mars 1973 à Schaffhouse - jak

A partir du No de châssis: 258/.. /7936

Nombre de vitesses : 13 (sur demande avec vitesses super rampantes = 16)
palier "S" de la commande des vitesses n'est plus bloqué

Vitesse maximale : 26 km/h à 2420 t/min au moteur (pneus 16.9/14-30)

Plombage : 1/sur butée de plein-gaz; cosse en plastique par-dessus la tringle et l'écrou de sécurité, fixée par un rivet au support de la butée de plein-gaz; les têtes du rivet n'ont pas de signe distinctif officiel

Avertisseur : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04)