

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque MASSEY - FERGUSON	Type 1 7 8	Fiche d'homologation n° CH 4261 02
---	------------------------------------	----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "MF" à l'AV.-"178" de chaque côté du vhc. et sur plaquette construct. à gauche sous le tableau de bord

Numéro du châssis frappé s. partie sup. du bossage de la boîte c.v. et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "A4.248" s. plaquette à droite / "248UA" devant n° moteur à droite
 Constructeur MASSEY-FERGUSON Ltd. COVENTRY (GB) Importateur SERVICE COMPANY Ltd., DUBENDORF (ZH)

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r. arrières
 Direction méc. à roult à billes Assistance s/dem. hydraulique
 Frein de service Méc. double disques s. arbres diff., 2 pédales
 Frein auxiliaire do. av. dispositif (av. verrouillage
 Frein stationn. de fixation Frein pr. rem. -
 Transmission mécanique *) Nombre vit. *)
 Blocage differ. oui Crochet rem. à broche Vitesse max. 20 **) km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque PERKINS Carbur. Diesel
 Type A 4.248 / 248 UA
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 100,96 Course 127,0
 Cylindr. 4066 cm³ CV-Impot 20,71
 CV-puiss. 72,5 (BHP) à 2000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 85 dB (B) à 2200 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 620xø 100
 sortie à l'AR dr. ou verticale

CARROSSERIE Forme - Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1***) AV ; milieu ; AR ; Places debout ;

DIMENSIONS Voie AV 1219-1829 AR 1372-2236
 Diam. braquage G 7,80 DR 7,95
 Empattement 2130 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3454
 Largeur 1890
 Hauteur 2160
 Porte à faux AV 460
 AR 860
 lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1000</u>	_____	<u>1620</u>	<u>2620</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	<u>1000</u>	_____	<u>1620</u>	<u>2620</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	_____
Dimens. pneus	<u>7.50-16 6 Ply</u>	<u>14-30</u>	<u>6 Ply +)</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1420</u>	_____	<u>3400</u>	_____
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	_____	_____	_____	_____ kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BUTLERS 1599 Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/Bilux sym. Feux de position 2/séparés §)
 Feux de gabarit - (IGM 3137)
 Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 95 (dB/B)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/séparés §) Catadioptres 2/sép. Ø 75 §)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail 1/av.témoin
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type MASSEY-FERGUSON 178
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4261 02
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1 ***) (_____ avant)
 Poids à vide 2620 Carburant Diesel
 CV 20,71
 Charge utile - Cylindrée 4066 cm³
 Poids total 2620 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) "Multi-Power" 2 x 6 vit., régime maxi limité par un interrupteur magnétique agissant sur la pompe à injection - Sur dem. : 2 x 3 = 6 vit. ou 2 x 3 x 2 = 12 vit. : Boîte c.v. : boîte de réduction = 1 : 3

**) Vitesse maximum : 20 km/h à 1350 t/m en 6^{ème} (interrupteur magnétique)

Plombage : Pompe à injection av. interr. magnét. : Contre-écrou sur la tête de la pompe à assurer et plomber et 1 plomb sur l'interrupteur magnétique et à la sortie de la boîte c.v. - Pompe à injection sans interr. magnét. : Assurer et plomber la vis de limitation plein gaz.

***) Sur demande : 1 ou 2 sièges de secours sur les ailes

+) Pneumatiques : Sur dem. : AV = 6.00-19 6 Ply = 1410 kg.

AR = 14-34 ou 15-30 6 Ply = 3740 resp. 4170 kg.

§) Hauteur des feux et distance des catadioptres adoptées pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 1.10.1968

La commission d'expertise

Genre du véhicule

Tracteur

Marque

MASSEY - FERGUSON

Type

178

Fiche d'homologation n°

CH 4261 02

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 3.3.1970 - Gw

Vitesse : 25 km/h à 1750 t/min. au moteur resp. 550 t/min. à la prise de force

Expertise de contrôle à Zürich, 3.3.1970 (AS/CK)