

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>MASSEY - FERGUSON</b>	135 A ou 135 8R No de départ 135A 400001	Fiche d'homologation n° CH <u>4261 16</u>
--------------------------------------	------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "135" de chaque côté sur capot moteur  
 "135 A" sur plaquette du constructeur, au-dessous du tableau de bord et  
 en préfixe au No du châssis +)  
 A partir du No de châssis 135 A 400 001

Numéro du châssis frappé au centre, en haut s.carter boîte c.v. (frappé par l'importateur) +)  
 Signe d'identification du moteur frappé "152 UA" au-dessus de la dynamo latér. à droite s.bloc-moteur  
 Constructeur Massey-Ferguson LTD, Coventry (GB) +) / Import.: Service Company Ltd, Dubendorf

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement toutes roues*)	MOTEUR	Genre en ligne	Temps <u>4</u>
Direction	<u>méc., au centre</u>			Assistance	<u>sur demande hydraulique</u>	
Frein de service	<u>méc., exp.int.s.roues AR, frein indép.s.ch.roue.</u>			Marque	<u>PERKINS</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein auxiliaire	<u>méc., exp.interne</u>			Type	<u>152 UA</u>	
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>3</u>
Transmission	<u>mécanique</u>			Alésage	<u>91,44</u>	Course <u>127</u>
Blocage differ	<u>AR</u>	Crochet rem.	<u>AV + AR</u>	Cylindr.	<u>2502 cm³</u>	CV-Impot <u>12,74</u>
				Vitesse max.	<u>**</u> km/h	
				CV-puiss.	<u>45 (DIN)</u>	à <u>2250</u> t/m
				Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme _____	Nombre portes _____
	Toit ouvert _____	
Nombre de places : Total	<u>1</u> sur demande: 1 ou 2 sur les ailes	
	Amortissement bruit l. Topf <u>430xØ 85</u> (en cheminée ou vers l'AR)	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1390-1680</u>	AR= <u>1320-1930</u>
	Diam. braquage	G <u>8,40</u>	DR <u>8,30</u>
Empattement	<u>2050</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3300</u>	_____	
Largeur	<u>1640-2250</u>	_____	
Hauteur	<u>2070</u>	<u>(avec cheminée)</u>	
Porte à faux	AV <u>490</u>	_____	
	AR <u>760</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>820</u>	_____	<u>1030</u>	<u>1850</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>820</u>	_____	<u>1030</u>	<u>1850</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	_____	<u>3627</u>	<u>5215</u>
Dimens. pneus	<u>8.00-20 4PR</u>	_____	<u>12.4/11-28 4PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1500(1,75)</u>	_____	<u>1900(1,0)</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____	_____	_____	_____ kg

**EQUIPEMENT** §). Equipement électrique 12 V

Feux de route M (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement M (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 89 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R (E) Catadioptres 1 (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/

AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail 1/à 1'AR

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type MASSEY-FERGUSON 135 A

Homologation n° CH 4261 16

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 2 ( \_\_\_\_\_ - avant)

Poids à vide 1850 Carburant D

CV 12,74

Charge utile - Cylindrée 2502 cm<sup>3</sup>

Poids total 1850 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 135 A 400953

\* ) Entraînement toutes roues: avant déclenchable

\*\* ) Vitesse maximum : 25 km/h à 2250 t/min au moteur resp. 710 t/min à la prise de force

Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz

§) Feux de gabarit : exigés lorsque la largeur dépasse 2,10 m.

+ ) Véhicules de production française: MASSEY FERGUSON SA, France

Identification : "135 8R ." devant No du châssis et sur plaquette du constr.

No de châssis : à droite, latéralement sur carter de la boîte c.v.

Remplace FH CH 4261 16 du 20.6.72

Identification / type / constructeur / emplacement du No de châssis

(15.5.74)

Lieu et date de l'expertise  
Dubendorf, 20.6.72

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

135 A ou 135 8R  
(dès le No 135A 400 001)

CH 4261 16

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 11.10.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt < 83 dB/A selon l'annexe 11 de l'OCE,  
la présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78

Mesure de la fumée : BOSCH noircissement 4,0 (45 %)  
Bacharach 4,0

Complément du 29.11.78 à Dübendorf - jakMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,5 km/h = 84,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 104 dB/A à 2250 t/min  
microphone à 50 cm du pot, à 1,2 m du sol