

Equipement +)		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2 = I (E) §)
Feux de gabarit	av §)		
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	1/ balai		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA SHIP 10 CH 5 1201 04		

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Tracteur
Marque et type	MASSEY FERGUSSON 595-80W
Homologation N°	CH 4261 21
Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité
Places	total 1 avant
Poids à vide	4120
Charge utile	-
Poids total	-
Carburant	D
CV-impôt	26,53
Cylindrée	5210

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : boîte Multipower à 2 paliers + boîte non-synchronisée à 3 vitesses + boîte complémentaire à 2 vitesses; pour assurer le véhicule dans une pente (article 20 al. 4 OCE), introduire le plus petit rapport opposé à la direction de roulement. Une inscription correspondante est apposée par l'importateur sur le tableau de bord et notée dans le manuel de service.
- **) Variante de pneus : arrière 15.5 - 38 6 PR 3530 kg (1,4), V-max 30 km/h
- +) Feux : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.
- §) A noter dans le permis de circulation:
- 1 plomb sur la vis de butée de pleine-charge;
 - lorsque la largeur hors-tout dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; les catadioptres doivent être montés à maximum 400 mm du bord du véhicule;
 - ne doit pas dépasser une largeur de 2500 mm sur la voie publique.

