

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY FERGUSON	158 - 8 E	CH 4261 23

Constructeur MASSEY-FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)

Identification "158-8E" sur la plaquette du constructeur, - "158-8E," devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)

Plaquette constr. à gauche, au-dessous du tableau de bord

N° du châssis à droite, latéralement, sur le carter de la boîte C.V.

Ident. du moteur "203 UA" à gauche, à l'arrière, latéralement, sur le bloc-moteur

Importateur princ. SERVICE COMPANY LTD, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf

Véhicule homologué 158-8E280074      Signes fixes dans code du type 158-8E.

**Chassis**

Nombre d'essieux 2      Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique non synchronisée

Nombre de vitesses 4x2 = 8      Entraînement sur roues AR

Frein de service mécanique, disques, sur les roues AR, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, disques, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. -

**Moteur**

Marque PERKINS      Type 203 UA

Construction en ligne      Temps 4

Carburant D      Position avant

Refroidiss. eau      Nombre cylindr. 4

Alésage 91,44      Course 127

Cylindrée 3334      CV-impôt 16,98

Puissance en CV 56 DIN      à t/min 2000

Bruit 85      dB/A      à t/min 2150

Silencieux 1 = 450 x Ø 120 mm

Mesure des gaz Bacharach = 6

Déparasitage -

**Carrosserie** tracteur

Nombre de portes -      Indic. vit. -

Ceintures sécurité -      Rétroviseur -

Cale -      Attelage AV + AR = broches

Antivol -

Nombre de places 1      av      centre      ar

**Dimensions**

Longueur int. 3200      Empattements 2000 / -

Largeur 1640 / -

Hauteur 1440      Voie av 1120      ar 1120

Porte à faux lat. -      Voies av 1120      ar 1710

av 400      ar 1120      - 1320

ar 800      Braquage g 6300      d 6500

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**

Poids à vide avant 720      arrière 1180      total 1900

Charge utile -

Poids total -

Garantie fabr. 3700

Dimens. pneus 6,00-16      13,6-28/12-28 (Variantes)

Pty / bar 4 / 2,0      6 / 1,4      voir

Charge 910      2720      remarques)

pour V max 30      30

Garantie poids remorquable avec frein -

Garantie poids remorquable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h

Vitesse maximale testée 23 km/h

à 2150 t/min au moteur resp. 660 t/min à la prise de force

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1-2a (E) admis à l'avant ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TPAR 402-425 CH 5 1201 01

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	MASSEY-FERGUSON 158 - 8 E	
Homologation N°	CH 4261 23	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	1900	Carburant D
Charge utile	=	CV-Impôt 16,98
Poids total	=	Cylindrée 3324

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**
A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb à la vis de butée plein-gaz.

(14) Lieu et date de l'homologation  
Zurich, 12.8.75

