

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY - FERGUSON	158 - 8 S (toutes roues)	CH 4261 26
Constructeur	MASSEY - FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)		
Identification	"158-8S" sur la plaquette du constructeur "158-8S." devant le No du châssis (non sur plaquette) (la lettre devant le No du châssis indique le millésime)		
Plaquette constr.	à gauche, sous le tableau de bord		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte c.v.		
Ident. du moteur	"203 UA" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	SERVICE COMPANY LTD, Usterstrasse 124, 6600 Dübendorf		
Véhicule homologué	158 - 8SW 241 023	Signes fixes dans code du type	158 - 8S.

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + 1 ou 2 boîtes complément.
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2 Entraînement toutes roues *
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement des roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-
Carrosserie	
Nombre de portes	-
Ceintures sécurité	-
Cale	-
Antivol	-

Nombre de places	1 + 1 ou 2 sièges de secours sur les ailes			
Dimensions				
Longueur	int. 3400	Empattements	2100	
Largeur (S)	1830			
Hauteur (cheminée)	2280	Voie	av 1510 ar 1450	
		Voies	av - - ar - -	
Porte à faux	lat. -			
	av 490		ar 1320 - 2230	
	ar 810	Braquage	g 9900 d 9000	
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	203 UA
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	91,44	Course	127
Cylindrée	3334	CV-impôt	16,98
Puissance en CV	56, DIN	à /min	2000
Bruit	83 dB/A	à /min	2100
Silencieux	1 = 620 x Ø 95 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 4		
Déparasitage	-		

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	960	1330	2290
Charge utile			-
Poids total			2290
Garantie fabr.			4800
Dimens. pneus	8,00 - 20	14,9 R 28	(Variantes
Ply / bar	4 / 1,5	6 / 1,3	voir
Charge	1730	3070	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorqueable avec frein	
Garantie poids remorqueable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorqueable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	23 km/h
Vitesse maximale testée	24 km/h
à 2100 t/min au moteur, 680 t/min à la prise de force	

§)

Équipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	sur les ailes
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E) 2+2
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs			SEIMA SHF e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	MASSEY - FERGUSON	158 - 6S	
Homologation			
N°	CH	4261 26	
Carrosserie			
Places	total:	1 + 1 ou 2 sièges de secours	
Poids à vide	2290	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	16,98
Poids total		Cylindrée	3334

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage mécanique du différentiel arrière.

§) A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge (code 101);
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

1 5 8 - 8 S
(toutes roues)

CH 4261 26

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.77 à Dübendorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : V-max., M2S, iA 10,83 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 96 dB/A au régime de 2125 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH-noircissement 4,55 (70 %)
Bacharach 3,0