

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY FERGUSON	575 - 83	CH 4261 27
Constructeur	MASSEY - FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (P)		
Identification	"575 83" sur la plaquette du constructeur "575 83." devant le No du châssis "CH 4261 27" sur plaquette de l'importateur		
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit)		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Identif du moteur	"236 UA" au-dessus de la génératrice, à droite, latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	SERVICE COMPANY LTD, Landmaschinen, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf		
Véhicule homologué	5758 SW 302 202	Signes fixes dans code du type	575 83

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PERKINS	Type	236 UA	
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain			Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	4x2 = 8			Refruidisa.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière,			Alésage	98,4	Course	127	
	frein indépendant par 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	3863	CV-impôt	19,67	
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière			Puissance en CV	66 DIN	à t/min	2000	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit	84	dB/A	à t/min	2150
Ralentisseur	-			Silencieux	1 = 440 x Ø 111 mm			
Contrôle 2 circ.	-			Mesure des gaz	Bacharach 2,5 / Bosch noirçissement 5,0			
	-			Déparasitage	-			

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Indic. vit.	-	Poids à vide	1170	1720	2870
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	-		
Cale	-	Attelage	AV + AR= broches	Poids total	-		
Antivol	-			Garantie fabr.	8498		
	-			Dimens. pneu	7,50 - 16	16,9/14-30	(Variantes *)
Nombre de places	1	av	centre	Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
	-			Charge	1490	4060	remarques)
	-			pour V max	30	30	
Dimensions	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein	-		
Longueur		3720	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein	-		
Largeur (1850-2563) §)		1850		Garantie poids de l'ensemble	-		
Hauteur		2500	Voie	Poids remorquable testé	-		
			av	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Porte à faux	lat.		av	Vitesse maximale testée	25 km/h		
	av	580	ar	à 2070 t/min au moteur, 665/1050 t/min à la prise de force			
	ar	920	Braquage				
			g				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d				

Equipement +)	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ; ar 2a (E)
Catadioptres	av ; ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av ; ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balais
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 e2 843 (CH 5 1201 04) sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	MASSEY FERGUSON	575-83
Homologation N°	CH 4261 27	
Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité	
Places	total 1	avant
Poids à vide	2870	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 19,67
Poids total		Cylindrée 3663

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Variante de pneus : 13,6/12 - 38 6 PR 3530 (1,6) V-max. 30 km/h
 13,6/12 - 36 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h.
- +) Equipement : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires. Les catadioptres doivent être montés à max. 400 mm du bord du véhicule.
- §) A noter dans le permis de circulation:
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge;
 - ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés d'une plaquette de l'importateur.

Cette carte remplace le BT CH 4261 27 du 12.11.76.
roues AV équipées de pneus de 6 ply

Berne, 15.4.77.

Lieu et date de l'homologation
 Dubendorf, 11.-12.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

5 7 5 - 8 S

CH 4261 27

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.77 à Dübendorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : V-max., M2S, iA 10,83 = 83,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 96 dB/A au régime de 2150 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH-noircissement 4,55 (1000 t/min)
Bacharach 4,0

Complément du 28.05.78 - lin

Transmission : livrable sur demande avec boîte de démultiplication supplémentaire
à 2 vitesses

Vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2