

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY-FERGUSON	2 8 5 - 8 S	CH 4261 33

Constructeur	MASSEY - FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)
Identification	"285 8S" sur plaquette du constructeur, "285 8S." devant le No du châssis "CH 4261 33" sur la plaquette de l'importateur séparée
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit)
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Ident. du moteur	"248 UA" au-dessus de la génératrice, latéralement à droite sur le bloc
Importateur princ.	SERVICE COMPANY AG Usterstrasse 124 8600 Dubendorf
Véhicule homologué	2858SG207012
	Signes fixes dans code du type 285 8S

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique partiellement synchronisée
Nombre de vitesses	2x4 ou 2x4x2 Entraînement arrière; blocage différentiel
Frein de service	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	248 UA
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Retrofidds.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	100,96	Course	127
Cylindrée	4066	CV-impôt	20,71
Puissance en CV	71 DIN	à V/min	2000
Bruit	85 dB/A	à V/min	2100
Silencieux	1 pot 440 x Ø 111 mm (MF 40)		
Mesure des gaz	Facharach = 3/BOSCH noircissement = 2,8		
Déparassitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	- Indic. vit. -
Ceintures sécurité	- Rétroviseur -
Cale	- Attelage AV+AR= broches
Antivol	-
Nombre de places	t 1 + 1 siège de secours centre ar
Dimensions	
Longueur	int. 3850 ext. 4200 Empattements 2300
Largeur	1170-2115 (S)
Hauteur	2530 Voie av 1370 ar 1510
Porte à faux	lat. 600 Voies av 1346 ar 1778
	av 600 ar 1321 ar 2286
	ar 950 Braquage g 8300 d 8500

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1130	1800	2930
Charge utile	-		
Poids total	-		
Garantie fabr.	8530		
Dimens. pneus	7.50-18	16.9/14-34	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
Charge	1620	4030	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorqueable avec frein			
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

à 2100 t/min au moteur resp. 680 t/min à la prise de force

Equipement *)			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av *)		ar *)
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			
Avertisseurs			
	SEIMA SHF e2 843 CH 5 1201 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON 285-8S		
Homologation			
N°	CH	4261 33	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	2930	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	20,71
Poids total		Cylindrée	4066

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Equipement : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les catadioptrés AR doivent être montés à moins de 400 mm du bord.

A noter dans le permis de circulation:

- (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à maximum 2500 mm.

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés de la plaquette de l'importateur.

Remplace FH CH 4261 33 du 23.3.1977
Identification
(13.5.1977)

Lieu et date de l'homologation
 Dübendorf, 23.3.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

2 8 5 - 8 S

CH 4261 33

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.77 à Dübendorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : V-max., M2S, iA 10,83 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 97 dB/A au régime de 2125 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH-noircissement 2,8 (1000 t/min)
 Bacharach 3,0