

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	4100 A	CH 4289 31

Constructeur FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)
 Identification "4100 A / KA...." et "CH 4289 31" sur la plaquette du constructeur
"KA ..." près du No de châssis la lettre devant le No du châssis est variable (usure de montage)
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, latéralement sur le carénage du ventilateur
 N° du châssis à droite, à l'avant, en haut sur le carter de l'embrayage
 Ident du moteur "K....." devant le No du moteur, à droite, au centre latéralement sur le bloc
 Importateur princ. FORD Motor Company (Switzerland) SA,, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich
 Véhicule homologué B268525 Signes fixes dans code du type 4100 A / KA....

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD	Type	K.....
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, non synchronisée	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	*)	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	3
Frein de service	Entrainement s. toutes roues *) mécanique, à disques, sur arbres d'entrainement resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	106,68	Course	111,76
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur arbres d'entrainement resp. roues AR	Cylindrée	2995	CV-impôt	15,25
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	55 DIN	à t/min	2300
Ralentisseur		Bruit	84	dB/A à t/min	2400
Contrôle 2 circ.		Silencieux	1 pot 410 x 240 x 115 mm (cheminée) ***		
		Mesure des gaz	Bacharach 2		
		Déparasitage			

Carrosserie		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Indic. vit.	Poids à vide	985	1480	2465
Ceintures sécurité	Rétroviseur	Charge utile			
Cale	Attelage	Poids total	985	1480	2465
Antivol		Garantie fabr.			3742
Nombre de places	1 av centre ar	Dimens. pneus	H - P4	11 - 30	(Variantes +)
Dimensions	int. ext.	Pty / bar	4 / 1,5	6 / 1,5	voir
Longueur	3450	Charge	1230	2700	remarques)
Largeur	1860	pour V max	30	30	
Hauteur	2400	Empattements	2100		
Porte à faux	lat. av ar	Voie	av 1550 ar		
	460	Voies	av		
	890	Braquage	g 9750 d 9750		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable avec frein			
		Garantie poids remorquable sans frein			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			25 km/h
		Vitesse maximale selon le constructeur			25 ++ km/h
		Vitesse maximale testée			

Equipement	\$)				
Feux de route	M	(E)			
Feux de croisement	M	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R - S1	(E)			
Feux stop	R - S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar 2+2/ I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque					
Essuie-glace					
Avertisseurs					
avec/sans lave-glace					
HELLA 001 781					
ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation					

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F.O.R.D. (GB) 4100 A		
Homologation N°	CH 4289 J1		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2465	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	15,25
Poids total		Cylindrée	2995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Transmission : boîte complémentaire route / terrain; sur demande avec groupe de vitesses rampantes;
Nombre de vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2
- ** Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant décalençables; blocage du différentiel arrière.
- *** Silencieux : sur demande 1 pot 280 x 210 x 105 mm, sortie vers l'arrière.
- + Variante de pneus : AR = 13 - 28 6 PR 3070 (1,3) V-max 30 km/h
 La vitesse doit être contrôlée à l'immatriculation.
- ++ V-max : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 740 t/min à la prise de force.
- § Equipement : les feux de position, les clignoteurs AV + AR et les feux rouges et stop sont placés trop haut, admis pour raisons techniques;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Remplace FH CH 4289 J1 du 17.12.75
 Identification
 (22.6.76) (7.9.76)

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist. 17.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules