



§)

Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux amère de brouillard	
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	F O R D (GB)	Economy-A
Homologation		
N°	CH 4289 88	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	2550	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 14,56
Poids total		Cylindrée 2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\*\*) Carrosserie : cadre de sécurité FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83 avec toit et pare-brise (peut être complété et devenir une cabine fermée) ou cabine de sécurité SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A.
- +) Variante de pneu : AV =
- |           |      |        |            |      |         |
|-----------|------|--------|------------|------|---------|
| 8.0 - 24  | 4 PR | charge | 1300 (1,6) | Vmax | 30 km/h |
| 8.3 - 24  | 4 PR |        | 1300 (1,6) |      | 30 km/h |
| 9.5 - 24  | 4 PR |        | 1480 (1,4) |      | 30 km/h |
| AR =      |      |        |            |      |         |
| 14.9 - 24 | 4 PR |        | 2240 (0,8) |      | 30 km/h |
| 16.9 - 24 | 6 PR |        | 3450 (1,3) |      | 30 km/h |
| 11.2 - 28 | 4 PR |        | 1800 (1,3) |      | 30 km/h |
| 12.4 - 28 | 4 PR |        | 2010 (1,1) |      | 30 km/h |
| 14.9 - 28 | 4 PR |        | 2390 (0,9) |      | 30 km/h |
| 12.4 - 32 | 4 PR |        | 2140 (1,1) |      | 30 km/h |

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 25.-27.05.83  
Schö/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

40) Tracteur

F O R D (GB)

Economy - A

CH 4289 88

**Fiche complémentaire**

**I**

Complément du 30.05.84 à Rothrist - Schö/PR

A partir du No du châssis : BA 10 560 = Véhicule équipé d'un entraînement sur l'essieu avant.

Dimensions : longueur 3560 mm, empattement 2140 mm, voie AV 1435-1849 mm.

Poids garanti sur l'essieu AV : 2177 kg.