

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd = (RE)

Constructeur du châssis: Citroen S.A., Paris (Fr.) Marque: CITROEN

Dénomination du type: H - 850 kg ¹ Carburant: Bonrina

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	2250 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1340 kg	950 kg	380 kg
* Charge utile maximale (2 pers. incl.)	910 kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: sur roues avant

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) dans la cabine, à l'avent à droite.

Distance des essieux: 2520 mm Ecartement des roues: avant 1640 mm arrière 1660 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,4 m à droite 11,5 m Direction: à gauche, avancée

Dimension des bandages: avant 17 x 400 Mich.-Cam. arrière 17 x 400 Mich.-Cam.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 240 mm sous l'essieu arrière 300 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter-moteur, à gauche, devant le démarreur.

Constructeur du moteur: Citroen S.A. Type: 11 Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 78 mm Course: 100 mm Temps: 4

Cylindrée: 1911 cm³ CV au frein: 50 CV impôts (coeff. 0,4): 9,734

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: genre: à pied, mécanique agissant sur: 4 roues genre: genre: 11e frein: genre: 11e frein: genre:

Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: 01618 Système anti-éblouissant: Blink, jaune Feux de position: 2, dans les phares Feu arrière: 1 comb. 2 Stop: 1 comb. 2 Eclairage des plaques de police: 1 comb. 2

Fiches: 2 Système: Emplacement: derrière les portes de la cab. Clignoteurs: Système: Emplacement: Appareil avertisseur: 1, Electr.

6. Carrosserie (construite en série) 3) 4) 5)

Genre (forme): Rougonetto Constructeur: Citroën S.A. Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 2440 mm largeur: 1810 mm Hauteur tot. du véh. (non chargé): 2320 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm Largeur totale du véhicule: 2073 mm Longueur totale du véhicule: 4280 mm Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 510 mm Du milieu de l'essieu avant: mm Nombre de portes: 2 + 1 BR Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: 1) M - 1200 kg, voir attestation-typé No 434. 2) D'origine pièce au milieu, en haut; côté étroit déposé à gauche; en bas. Remplacer le collimateur par du verre ou "Plexiglas". Pour le feu stop, exiger une capsule de 10-15 mms.

3) Prolonger le tuyau d'échappement jusqu'au bord de la carrosserie à l'arrière. 4) Le miroir rétroviseur ne doit pas cacher l'indicateur de direction. Date et lieu de l'expertise: Paris, 21.4.49. Le Secrétaire

5) Installer un dispositif de protection derrière les sièges.

Fourgonnette	CITROËN			No 435
--------------	---------	--	--	-----------

I. No. 435 - Kastenwagen CITROËN

B. August 1951

Bemerkung ad. 2): Es ist zulässig, den Nummerschild in der Mitte oben zu belassen und nur das Schlusslicht mit Stoplicht links gegen unten anzubringen.

ad 3) : Zulässig ist das nach links austretende Auspuffrohr.