

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque H A K O	Type Hakotrac 522	Fiche d'homologation n° CH 4368 02		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Hakotrac 522" sur plaquette du constructeur, à droite, latér. à côté des pédales du frein					
Numéro du châssis frappé à droite, latér. sur boîte c.v. + sur plaquette					
Signe d'identification du moteur frappé "BA" sur plaquette-moteur, à gauche, sur bloc					
Constructeur HAKO-Werke, Bad Oldesloe (D) Importateur W E G A SURSEE					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre bloc Temps 4			
Direction centre Assistance		Marque FARMAN Carbur. D			
Frein de service méc., exp. int., câble, roues AR, 2 pédales av.		Type B A			
Frein auxiliaire )méc. disque Ralentisseur verrouillage		Position avant Nombre cyl. 1			
Frein stationn. )s. arbre boîte c.v. Frein pr. rem.		Alésage 95 Course 82			
Transmission mécanique Nombre vit. 2 + 3		Cylindr. 581 cm <sup>3</sup> CV-impôt 2,95			
Blocage differ. oui Crochet rem. AV et AR Vitesse max. 20 *) km/h		CV-puiss. 11 (DIN) à 2800 t/m			
CARROSSERIE Forme véhicule genre tracteur Nombre portes		Refroidissement air			
sans surface de chargement Toit ouvert		Bruit 84 dB (A) à 2750 t/m			
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 230x80x140			
DIMENSIONS Voie AV 690 AR 730		POIDS			
Diam. braquage G 3,70 DR 3,55		Avant Milieu Arrière TOTAL			
Empattement 1100 / / /		A vide 240 210 450			
Longueur 1870		Charge utile			
Largeur 920		Total 240 210 450			
Hauteur 1120		Garantie fabr. 460 500 900			
Porte à faux AV 410		Dimens. pneus 18x7.00-8 28x9.00-15			
AR 360		Charge p. essieu 460(0,9) 840(0,6)			
lat.		de l'ensemble			
		Poids maxi remorquable kg			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/HELLA Feux de position 2/HELLA

[K 11135/11136] [K 11022 dans phares]

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 98 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/SAW CH 11133C Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoinAV 0=2/SAW CH 1 1109 02 AR 0=2/SAWCH1113302

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot à moteurMarque & type HAKO Hakotrac 522

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 4368 02Forme de la carr.  
véhicule genre tracteur sans  
surface de chargementPlaces ass. : Total 1 (1 avant)Poids à vide 450 Carburant DCV 2,95Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 581 cm<sup>3</sup>Poids total 450 Poids de  
l'ensemble \_\_\_\_\_REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 801 602 072 5\*) Vitesse : 20 km/h à 2750 t/min au moteur resp. 800 t/min aux prises de force AV +ARInscription dans permis de circulation, page 4:

- Circulation sur la voie publique: lorsque le véhicule circule sans engin fixé à l'avant, le dispositif de fixation à l'avant doit être enlevé.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 22./23.10.70Lucerne, 19.1.71 / 15.2.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Chariot à moteur

Marque  
H A K O

Type  
Hakotrac 522

Fiche d'homologation n°  
CH 4368 02

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 13.5.71 - St

Le véhicule est livrable sur demande avec un essieu arrière à entraînements planétaires extérieurs.

Voie arrière:      865 mm

Largeur totale:   1100 mm