



Equipement	
Feux de route	HELLA K 21041 CH 1 1222 01
Feux de croisement	HELLA K 21041 CH 1 1222 01
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	HELLA K 12716
Clignoteurs	av _____ ar 2a (E) §
Catadioptres	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H O L D E R B 18		
Homologation N°	CH	4386 13	
Carrosserie			
Places	total	1	avant _____
Poids à vide	610	Carburant	D _____
Charge utile	-	CV-impôt	3,79
Poids total	610	Cylindrée	744

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Entraînement : sur les roues arrière; blocage mécanique du différentiel.
- \*\* ) Variante de pneus : à l'arrière: 7.00 - 16 AS 4 PR charge 650 (1,5), V-max 20 km/h  
voie: 650 - 880 mm; largeur du véhicule: 810 - 1050 mm.
- §) Modifications par l'importateur:  
- clignoteurs AR : déplacés vers l'extérieur, espace 630 mm  
AV : espace 360 mm, admis pour raisons techniques.

(14) Lic. et date de l'homologation

Bellach, 22.05.75 / 30.05.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

H O L D E R

B 1 8

CH 4386 13

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 02.03.1979 à Bellach - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : V-max. 20 km/h, M3S = 80,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 2900 t/min

Mesures des gaz : Bosch noircissement 1,1 à 95 % (2565 t/min)  
Bacharach 2,0