Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologati	on N°
Tracteur		HOLDER	4 1 1	(c 50)		CH 4386 2	4
Constructeur Gebrüder HOLDER GmbH.& CO., D=7430 Metzingen sur la plaquette du constructeur "411" devant le N° du châssis "411"							
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	à droite, latéralement sur la pièce intermédiaire de l'articulation au même endroit " 64 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile MAX UIMER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen 41 150 114						
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique syr 4x2 ou 4x2 mécanique, à	Nombre de roues 4 1, assistance hydraulique 1chr. + boîte compl. rout 1 Entrainement toute 1 expansion interne, sur les roues arrière	te/terrain	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW	HOLDER en ligne D eau 100 2356 37-DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	6001-14 4 (turbo) avant 3 100 12,0 2500
Frem auxiliaire Frem d'arrêt Ralentisseur	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz	73 dB/A a Vmin 1875 1 = 410 x p 115 mm cheminée. Bacharach 4,5		
Controle 2 circuits Carrosserie Nombre de portes Ceintures securité av Cale Antivol Nombre de piaces Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a a Distance volant – vers l'av	2	eur Centre Empattements Essieu double av Voies av 924 Voies av 811	ar 924 - 1311 - 1311 - 5700	Polds Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Gar poids remorqu Garante poids de l' Poids remorquable I Charge garantie su	testé	1500 10.5/80-18 6 / 2,5 1860 30	total 1930 *) - 1970 2700 +)
Provende Adient - Agis 19A	an ou venters	Gradasia A		Vitesse maximale s	elon le constructeur	25 u moteur 640	km/

Equipement Feux de route	HELLA K 21057 + K 11022	Indications pour le permis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	HELLA K 21057 + K 11022	_ Genre dy			
Feux de position	A (E)	vehicule			
Feux rauges	R-S1 (E)	Marque et type HOLDER 411			
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av	1 (E) ar 2a (E)	N° CH 4386 24			
Catadioptres av	ar 2+2 = I (E)	_			
Feux de gabant - av	ar	Carrossene			
Feux amere de brouillard	0/2				
Feux complementaires	2/ lampes de travail avec commande séparée + LT	Places total 1 avant			
Eclairage plaque	i/ balai	1070 D			
Essule-glace	avec/sans lave-clace	Poids à vide 1930 Carburant D			
Avertisseurs	HELLA e1 20011	Charge utile CV-impôt 12,0			
	ou d'autres modèles homologues	Poids total Cylindree 2356			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation. (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

- +) Poids : n'est autorisé à circuler qu'avec un lest de 160 kg dans les roues arrière.
- 400 - 15,5 6 PR 3350 (1,5) 30 km/h 31x15.5 - 15 4 PR 1800 (1.4) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butés de pleine-charge.