

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	HUERLIMANN	D 310 Synchronatic	CH 4395 19
Constructeur	Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, 9500 W i l / SG		
Identification	"D 310" et "Synchronatic" de chaque côté sur le carénage du moteur et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, au centre, en haut sur le bloc du châssis		
No du châssis	à droite, au centre, en bas sur le bloc du châssis		
Ident. du moteur	" à droite, au centre, en bas sur le bloc-moteur		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	19356	Signes fixes dans code du type D 310 Synchronatic	

CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux	2	Marque	HUERLIMANN	Type	D 310
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique toute synchronisée + boîte complémentaire	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	2 x 6	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	mécanique, à expansion interne, s. demande assistance hydraulique, sur les roues arrière (du réservoir pour engin auxiliaire)	Alésage	111	Course	128
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière + indépendant	Cylindrée	4952	CV-Impôt	25,23
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	86 DIN	à t/min	2050
Ralentisseur	-	Bruit	85	dB/A à t/min	2050
Contrôle 2 circ.	-	Silencieux	1 = 550 x Ø 130	Mesure des gaz	Bacharach 4.0
		Déparasitage	-		

CARROSSERIE				POIDS		
Nombre de portes		Indic. vit.	VDO	avant	arrière	total
Ceintures sécurité		Rétroviseur		1135	1915	3050
Cale		Attelage	broche à l'AR	Charge utile		
Antivol				Poids total		
Nombre de places t	1 + 2 av	centre		Garantie fabr.		5650
		ar		Dimens. pneus	7.50 - 18	14 - 34
				Ply / atü	6 / 2,5	8 / 1,8
				Charge	1530	4480
				pour V max	30	30
				Jantes	5.50 F x 18	W 14L x 34
				Garantie poids remorquable avec frein		
				Garantie poids remorquable sans frein		
				Garantie poids de l'ensemble		
				Poids remorquable testé		
				Vitesse maximale selon le constructeur	27,5	km/h
				Vitesse maximale testée	25	km/h
				à 2000 t/min au moteur resp. 545/990 à la prise de force avec pneus 14 - 34		

EQUIPEMENT	
Feux de route	<u>COBO 05.100 DGM 7886</u>
Feux route compl.	<u>-</u>
Feux de croisement	<u>COBO 05.100 DGM 7886</u>
Feux de position	<u>A (E)</u>
Feux de brouillard	<u>-</u>
Feux stop	<u>R - S1 (E)</u>
Clignoteurs	<u>av 1 (E)</u>
Catadioptrés	<u>av -</u>
Feux de gabarit	<u>av -</u>
Avert. optique	<u>-</u>
Essuie-glace	<u>-</u>
Avertisseurs	<u>ROSCHE 0 320 023 001</u>
	<u>(96) dB/A</u>
	<u>() dB/A</u>
	<u>() dB/A</u>

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
Marque et type	<u>HUERLMANN</u>	<u>D 310</u>	<u>Synchromatic</u>
Homologation	<u>-</u>		
No	<u>CH</u>	<u>4395 19</u>	<u>-</u>
Carrosserie	<u>-</u>		
Places total	<u>1 + 2</u>	avant	<u>-</u>
Poids à vide	<u>3050</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>25,23</u>
Poids total	<u>-</u>	Cylindrée	<u>4952</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Variante de pneus: jantes W 14L x 34
 pneus 15 - 30
 Ply / atü 8 / 1,1
 charge 4170
 V-max 30

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- 1 plomb sur vis de butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation

Wil, 27.11.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

H U E R L I M A N N

D 3 1 0 - S y n c h r o m a t i c

C H 4 3 9 5 1 9

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 31.01.75 - Sta

Variante de moteur : (turbochargeur)
Identification : "D 310 TS" sur la plaquette du constructeur
Type du moteur : "D 310 Tg" à droite, en bas sur le bloc
Puissance : 90 CV-DIN à 2050 t/min
Bruit : 84,5 dB/A à 2050 t/min
Fumée : BOSCH 4,9