

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	HUERLIMANN	D 310 - toutes roues	CH 4395 22

Constructeur	Hans Hirlimann, Traktoren- und Motorenwerk, 9500 Wil/SG		
Identification	"D 310" de chaque côté, sur le capot moteur et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, au centre latéralement sur bloc		
No du châssis	à droite, sur bloc, sous le démarreur		
Ident. du moteur	"D 310" à droite, au centre en bas sur le bloc-moteur		
Importateur princ.			
Véhicule homologué	23401	Signes fixes dans code du type	D 310

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique, non synchr. + boîte complémentaire		
Nombre de vitesses	2 x 5 Entraînement *) s.toutes l.roues		
Frein de service	mécanique, exp. interne, sur roues arrière; sur demande avec assist. hydraulique (par la pompe du relevage hydr. à 3-points)		
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int. sur roues arrière, le levier agissant aussi indépend. sur chaque roue		
Frein d'arrêt	identique au frein de secours		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.			

MOTEUR

Marque	HUERLIMANN	Type	D 310
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	111	Course	128
Cylindrée	4954	CV-impôt	25,23
Puissance en CV	86 DIN	à t/min	2050
Bruit	85	dB/A à t/min	2050
Silencieux	1 rot 550 x ø 130 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
Déparasitage			

CARROSSERIE

Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	
Cale		Attelage	broche à 1'AR
Antivol			

Nombre de places t 1 + 2 sièges de secours sur les ailes

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		3920	Empattements	2500 /
Largeur		1900		/
Hauteur		1760	Voie	av 1530 ar
Porte à faux	lat.		Voies	av 1450 - 1600
	av	500		ar 10700 - 11200
	ar	920	Braquage	g d
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	1300	2000	3300
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			7600
Dimens. pneus	12,5/80-18	14 - 30 **	(Variantes
Ply / atü	8 / 2,5	6 / 1,4	voir
Charge	4180	3520	remarques)
pour V max	25	30	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	27,05 km/h
Vitesse maximale testée	25 +) km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CORO 05.100 DGM 7886		
Feux route compl.			
Feux de croisement	CORO 05.100 DGM 7886		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	
Clignoteurs	av 1 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Avert. optique		Eclair. plaque	
Essuie-glace		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH 0 320 023 001		(88) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	HERLIMANN D 310		
Homologation			
No	CH	4395 22	
Carrosserie			
Places total	1 + 2	avant	
Poids à vide	3300	Carburant	D
Charge utile		CV-Impôt	25,23
Poids total		Cylindrée	4954

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement: sur toutes les roues, déclenchable à l'AV; blocage du différentiel à l'AR.
- **) Variante de pneus: à l'arrière = 14 - 34, 8 PR, charge 4480 kg à 1,8 bar, V.max. 30 km/h
15 - 30, 8 PR, charge 4170 kg à 1,8 bar, V/max. 30 km/h
- +) Vitesse maximum : 25 km/h à 1950 t/min au moteur resp. 550/1000 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 plomb à la vis de butée de pleine charge
- Inscrire dans le permis de circulation:
- 1 plomb à la vis de butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation

Wil, le 11.6.1974

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

H U E R L I M A N N

D 310
(toutes roues)

CH 4395 22

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 31.01.75 - Sta

Variante de moteur : (turbochargeur)
Identification : "D 310 TA" sur la plaquette du constructeur
Type du moteur : "D 310 Tg" à droite, en bas sur le bloc
Puissance : 90 CV-DIN à 2050 t/min
Bruit : 84,5 dB/A à 2050 t/min
Fumée : BOSCH 4,9