

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	7700	CH 4395 32
Constructeur	Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wll		
Identification	"7700" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
Ident du moteur	" 310 g " à droite, en bas latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	24 502	Signes fixes dans code du type	T700

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique avec assistance hydraulique		
Direction	mécanique, partiellement ou toute synchronisée		
Transmission	2x5 ou 2x6		
Nombre de vitesses	Entraînement arrière, blocage différé,		
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, sur demande avec assistance hydraulique		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant par levier à main		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur	HÜRLIMANN	Type	D 310 g
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	111	Course	128
Alésage	4954	CV-impôt	25,23
Cylindrée	77 DIN	à l/min	2100
Puissance en CV	85	dB/A à l/min	2170
Bruit	1 = 455 ± Ø 125 mm		
Silencieux	BOSCH noirçissement = 5,4		
Mesure des gaz	BACHARACH = 5,5		

Carrosserie	-		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	-
Cale	-	Attelage	AV + AR = broches
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours centre - - ar - - /		
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3760	Empattements 2380 /
Largeur	1850-2250		
Hauteur (cheminée)		2260	Voie av 1410 ar -
Porte à faux	lat.		Voies av - ar 1490 - 1780
	av	530	ar 1490 - 1780
	ar	850	g 7550 d 7650
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1200	1920	3120
Charge utile			
Poids total	2000	5000	4800
Garantie fabr.	7,50 = 18	16,9/14 = 30	(Variantes +)
Dimens. pneus	Ø / 2,25	6 / 1,5	voir
Ply / bar	1620	3800	remarques)
Charge	30	30	
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	25 ++ km/h		

§) Equipement

Feux de route COBO 05,100 DGM 7886

Feux de croisement COBO 05,100 DGM 7886

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Climoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Cetadioptrés av ar 2+2/ I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux complément.

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs BOSCH 0 320 023 001

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type HÜERLIMANN 7700

Homologation N° CH 4395 32

Carrosserie

Places total 1 + 2 avant

Poids à vide 3120 Carburant D

Charge utile CV-impôt 25,23

Poids total 4954 Cylindrée

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : arrière

Jantes	W 13x28	W 13x30	W 12x36	W 16Lx30	W 15Lx34	W 12x36
pneus	14.9/13-28	14.9/13-30	13.6/12-36	18.4/15-30	16.9/14-34	13.6/12-36
Ply / bar	6 / 1,4	6 / 1,4	6 / 1,6	8 / 1,4	6 / 1,3	6 / 1,6
charge	3220	3330	3230	4830	4030	3230
pour V max	30	30	30	30	30	30

++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2100 t/min au moteur resp. 580/1060 t/min à la prise de force.
Plombage : sur butée de pleine charge.

§) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Tracteur

HUERLIMANN

7700

CH 4395 32

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 14.03.78 à W11 - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,3 km/h, N5S, 1A 21,5 = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2100 t/min (à 50 cm de l'échappement)

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 3,2 (70 %)
en accélération libre Bacharach 5,0