Genre du véhicule Chariot à moteur Chariot à moteur Chariot à moteur Chariot à moteur	Type Moteur BASCO	Fiche d'homologation n° CH <u>4420 07</u>		
MOYENS D'IDENTIFICATION "G 6" en préfixe du No de châssis et sur plaquette du constructeur, à droite sur carénage du moteur Numéro du châssis frappé à gauche au centre en haut sur longeron et sur plaquette du construct. Signe d'identification du moteur frappé "243431" à gauche sur carénage du ventilateur + s.plaq.du constr. Constructeur J. WORMSER AG. Kloten Importateur -				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement avant Direction p.mancherons/r.AR Assistance — Frein de service Méc.exp.int.tringle 3.arbre c.v. levier av. Frein auxiliaire comm.de frein s. levier secteur et blocage Frein stationnt de b reversible Frein pr. rem. — Transmission Mécan. reversible Nombre vit. 2 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. *) km/r		MOTEUR Genre bloc Temp Marque BRIGGS & STRATTON (1) Type 243 431 Carb.: Position arrière Nombre cyl Mésage 77,8 Course 83 Cylindr. 393 cm3 CV-Impot 1 CV-puiss. 9,4 (BHP) à 3200 Refroidissement air	BASCO B . 1 . 2.5 . 99	
CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes Toit ouvert Nombre de places; Total 1; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Gruit 80 dB (A) à 3200 Amortissement bruit 1 pot d'expa	-	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 930 AR 150 DIAM. Diam. braquage G 3.3 DR 3.6 Empattement 1320 /(A vide 3 Charge utile 12 Total 15 Garantie fabr. 20	vant Milieu Arrière TOTAL 40 . 230 570 00 230 1430 40 460 2000 00 700 2000 .00-12 6 PR 4.00-8 6 PR 1440 560 -		

6).			
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 6 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route Avertisseur optique	Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u> +)		
Feux de position 2/ séparés	Marque & type <u>WORMSER G6 / Moteur BAS</u> CO		
Feux de gabarit Feux de brouillard	243431		
Avertisseur <u>l cornette (facultatif)</u> Niv. sonore()	Homologation n° CH 4420 07		
Essuie-glaceLave-glace	Forme de la carr. benne basculante		
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres AV=blanc			
Feux stop AR=rge Ø 75	Places ass. : Total lavant)		
Eclair, plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue			
Rétroviseur Indic. vitesse	1 <u>cv</u> 1,99 1		
Indic. direction clign.			
AV latér, AR	Poids total 2000 Poids de l'ensemble		
Avert. clignLampes de travail	· ·		
Feux complémentaires :			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: G6-6413			
+) comme chariot de travail, voir FH CH 5420 07			
Ne peut être admis comme voiture à bras, les exigences de l'art. 10. 2º alinéa de			
l'ACF du 5.2.1957 n'étant pas remplies.			
*) Vitesse maximum: 10 km/h à 3200 t/min au moteur			
Plombage de la tringle de commande du régulateur inutile, étant donné qu'il existe			
trop de possibilités de dérégler celui-ci depuis l'extérieur (Si le moteur tourne			
à un trop grand régime, il est d'ailleurs immédiatement abîmé)			
§) Hauteur des feux et des catadioptres avant admise pour raisons techniques.			

Lieu et date de l'expertise
Kloten, 29.4.69
, 8.5.69

La commission d'expertise