

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	WORMSER	KPC 1700	CH 4420 20

Constructeur	Maschinenbau WORMSER AG BUTTISHOLZ 6018 Buttisholz
Identification	"KPC 1700" et "CH 4420 20" sur la plaquette du constructeur "22 .." devant le No du châssis
Plaquette constr.	à gauche, sur la partie avant du châssis, au centre
N° du châssis	à gauche, sur la partie arrière du châssis, au-dessus du marchepied
Ident. du moteur	"Z 790 H" à droite, latéralement sur le carter du volant (plaquette)
Importateur princ.	-
Véhicule homologué	-
	Signes fixes dans code du type KPC 1700 / 22 ..

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	H A T Z
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée	Type	Z 790 H
Transmission	mécanique, inverseur	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Rehoidias.	air
		Alésage	90
		Cylindrée	1272
		Puissance en CV	30 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur le cardan resp. sur toutes les roues	Bruit	84 dB/A
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	l = 240 x ø 125 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,5
Contrôle 2 circ.	-	Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	-	avant	arrière
Ceintures sécurité	-	Poids à vide	total
Cafe	270x120x160 mm	Charge utile	2610
Antivol	-	Poids total	4470
		Garantie fabr.	4470
Nombre de places	1 av. / 1 centre / 1 ar.	Dimens. pneus	11,5/80 - 15
		Ply / bar	8 / 2,75
		Charge pour V max	3350
			30
Dimensions	Int. 1300 / ext. 3160	Empattements	1690
Longueur	1680		1740
Largeur		Voie av	1410
Hauteur		Voie ar	1410
Porte à faux	lat. 490 / av 660 / ar 810	Braquage	g 6750 / d 6900
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids avant	650	Poids arrière	1210	Poids total	1860
Charge utile	2360	Charge utile	250	Poids total	2610
Poids total	3010	Poids total	1460	Poids total	4470
Garantie fabr.		Garantie fabr.		Poids total	4470
Dimens. pneus	11,5/80 - 15	Dimens. pneus	11,5/80 - 15	(Variantes	
Ply / bar	8 / 2,75	Ply / bar	8 / 2,75	voir	
Charge	3350	Charge	3350	remarques)	
pour V max	30	pour V max	30		
Garantie poids remorquable avec frein		Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble		Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur		Vitesse maximale selon le constructeur		25	km/h
Vitesse maximale testée		Vitesse maximale testée		25	km/h
V-max. à 3100 t/min au moteur		V-max. à 3100 t/min au moteur			

Equipement	
Feux de route	-
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03
Feux rouges	BOSCH CH 1 0833 04
Feux stop	-
Clignoteurs	av SAN A 2000/2081 ar BOSCH CH 1 0833 04
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	-
Eclairage plaque	1 séparé
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20005
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	WURTSER	LPC 1700	
Homologation N°	CH	4420 20	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total	1	avant
Poids à vide	1860	Carburant	D
Charge utile	2610	CV-impôt	6,48
Poids total	4470	Cylindrée	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5420 20.

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Buttisholz, 08.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

W O R M S E R

KPC 1700

CH 4420 20

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 12.04.78 - Ba

à partir du No du châssis 22.78,90 (valable jusqu'au 31.12.78 = bruit)

Bruit : 82 dB/A à 3150 t/min

Silencieux : 1 = 450 x 200 x 90 mm

Mesure de la fumée : BOSCH noircissement 3,6 (45 %) BACHARACH 4,5