

Genre du véhicule <b>Chariot à moteur</b>	Marque <b>INTERNATIONAL</b>	Cub Cadet 127 <b>Hydrostatic</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4423 05</u>
--	--------------------------------	-------------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Cub Cadet 127 Hydrostatic" de chaque côté sur capot moteur

Numéro du châssis frappé à droite latér. s. longeron (frappé p. importateur) et s. plaquette constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "K 301 A" à droite latér. s. bloc sous dynamo (frappé p. importateur)  
 Constructeur **I H C, CHICAGO (USA)** Importateur **I H C A.G., REGENSDORF/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.  
 Direction Méc. au centre Assistance -  
 Frein de service Méc. à disques, pédale/tringle, s. roues arrière  
 Frein auxiliaire Méc. à disques, Ralentisseur -  
 Frein stationn<sup>t</sup>. levier av. secteur, tringle, s. roues arrière  
 Transmission Hydrostatique Nombre vit. -  
 Blocage differ. - Crochet rem. broche Vitesse max. 13 km/h

MOTEUR Genre Monobloc Temps 4  
 Marque KOHLER Carbur. B  
 Type K 301 A  
 Position à l'avant Nombre cyl. 1  
 Alésage 85,73 Course 82,55  
 Cylindr. 476 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 2,42  
 CV-puiss. 12 (SAE) à 3600 t/m  
 Refroidissement Air  
 Bruit 89 dB (A) à 3600 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 290x75mm Ø  
**NELSON-MUFFLER Cpr. 1069**

CARROSSERIE Forme Ouverte Nombre portes --  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>690</u>	<u>700</u>
		G <u>4,05</u>	DR <u>3,90</u>
Empattement	<u>1090</u>	/ ( / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>1640</u>		
Largeur	<u>920</u>		
Hauteur	<u>1040</u>		
Porte à faux	AV <u>270</u>		
	AR <u>280</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>160</u>		<u>150</u>	<u>310</u>
Charge utile				<u>--</u>
Total	<u>160</u>		<u>150</u>	<u>310</u>
Garantie fabr.				<u>815</u>
Dimens. pneus	<u>4.80/4.00-8 2 PR/23x8.50-12 10 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>468(2.1)(*)</u>		<u>568(0,7)</u>	
Poids maxi remorquable	<u>1000</u> kg			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de croisement (2/BOSCH K 21003 perm.) Avertisseur optique -  
 Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 2/HELLA K 11496 Catadioptrés 2/SAE A 68  
 Feux stop - Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé au centre Plaque forme haute non exist  
 Rétroviseur - Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 2/av.lampe-témoin  
 AV - AR = o = HELLA K 12642  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Cale d'arrêt : 1/ 250 x 125 x 150 mm

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque & type INTERNATIONAL  
Cub Cadet 127 Hydrostatique  
 Homologation n° CH 4423 05  
 Forme de la carr. Ouverte  
 Places ass. : Total 1 ( - avant )  
 Poids à vide 310 Carburant B  
 CV 2,42  
 Charge utile -- Cylindrée 476 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 310 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : 2050040U318177

\*) Variante de pneumatiques à l'avant :16 x 6.50 - 8 2 PR = 179 Kg à 1,0 par pneumatique

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 29.6.1970/17.9.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Chariot à moteur

Marque  
INTERNATIONAL

Type  
Cub Cadet 127 Hydrostatic

Fiche d'homologation n°  
CH 4423 05

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 1.1.73 - jak

Equipement: clignoteurs AR = 2/HELLA BL 50 + SAE I 67