

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	V W		23 - Combi moteur 1200		année	N°
				1964	4'4 3 3-C	
Caractéristiques " 23 " à droite en bas dans coffre-moteur sur plaquette constructeur.-A partir						
No châssis: 1.144.303 *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis Volkswagenwerk GmbH, Werk Hannover (D)-Importateur AMAG, Schinznach-Bad						
N° du châssis frappé à l'arrière à droite en bas ds.coffre-moteur à côté batterie + s.plaquette						
N° du moteur frappé sur support de la dynamo						
Type du moteur +) 34 CV - à cylindres opposés - OHV						
Position du mot. arrière		Frein-moteur				
Cylindrée	1'192 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'280
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'750
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	20	Voie avant 1'370		Hauteur 1'940
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	93	Voie arrière 1'360		Empattement 2'400
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00		Porte à faux arr. 880
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	460	585	1'045	Dimension	6.40-15	6.40-15
Charge utile	390	430	820	Charge pneu	530	530
Total	850	1'015	1'865		4 Ply	
Gar. de fabr.	950	1'015	1'865			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 3 + 1 arrière		Porte à faux arr. 680
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur V W		C.V. frein 34 DIN
Alésage		77		Course 64		C.V. impôts 6,071
Forme de la carrosserie		commerciale				
Nombre de places: total		9		(avant 3** milieu 3 arr. 3)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=	au-dessus des phares
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	comb.av.feux AR
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clign.(rge)	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ comb.av.feux AR + stop	Rétroviseur	2/ de chaque côté à l'extérieur
Feu stop	2/ comb.av.feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ s.couvercle moteur pr.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	pl.norm.seulement		
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80	bB à	3'600 t/min

Observations et exceptions

- *) Identification: Voir 2ème plaquette du constructeur, à droite, à l'avant de la paroi intermédiaire, derrière le dossier.



Voir carte séparée avec explication du code.

Suisse No code Répétition du No du châssis

Ce No de code doit être noté au verso du rapport d'expertise sous "Remarques".

- ***) Nombre de places: Le levier de frein à main est déplacé en série vers la gauche et vers l'avant = 2 sièges à côté du conducteur.
- +) Type du moteur: Caractéristiques : Carburateur de démarrage automatique, préchauffage d'air.

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach, 1.7.60/Zurich, 15.11.63.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	V W		23 - Combi moteur 1200		1964	4'4 3 3-C	
Caractéristiques " 23 " à droite en bas dans coffre-moteur sur plaquette constructeur.-A partir							
No châssis: 1.144.303 *)			Carburant. essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Volkswagenwerk GmbH, Werk Hannover (D)-Importateur ANAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à l'arrière à droite en bas ds.coffre-moteur à côté batterie + s.plaquette							
N° du moteur frappé sur support de la dynamo							
Type du moteur +) 34 CV - à cylindres opposés - OHV							
Position du mot. arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	1'192 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'280	
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'750	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1" 20		Voie avant 1'370		Hauteur 1'940	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 93		Voie arrière 1'360		Empattement 2'400	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00		Porte à faux arr. 880	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	585	1'045	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur 2'600
Charge utile	390	430	820	Charge pneu	530	530	Largeur 1'570
Total	850	1'015	1'865		4 Ply		Hauteur 1'350
Gar. de fabr.	950	1'015	1'865				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 3 + 1 arrière		Porte à faux arr. 680	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur V W		C.V. frein 34 DIN	
Alésage		77		Course 64		C.V. impôts 6,071	
Forme de la carrosserie		commerciale					
Nombre de places: total		9		(avant 3** milieu 3 arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=	au-dessus des phares
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	comb.av.feux AR
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clign.(rge)	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR + stop	Rétroviseur	2/ de chaque côté à l'extérieur
Feu stop	2/ comb.av.feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ s.couvercle moteur pr.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	pl.norm.seulement		
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 3'600 t/min	

Observations et exceptions

- *) Identification: Voir 2ème plaquette du constructeur, à droite, à l'avant de la paroi intermédiaire, derrière le dossier.



Voir carte séparée avec explication du code.

Suisse

No code

Répétition du No du châssis

Ce No de code doit être noté au verso du rapport d'expertise sous "Remarques".

- ***) Nombre de places: Le levier de frein à main est déplacé en série vers la gauche et vers l'avant = 2 sièges à côté du conducteur.
- +) Type du moteur: Caractéristiques : Carburateur de démarrage automatique, préchauffage d'air.

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach, 1.7.60/Zurich, 15.11.63.

La Commission d'expertise-type