

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	KUBOTA	B 7100 D	CH 4475 02
Constructeur	KUBOTA LTD., Osaka (J)		
Identification	"B 7100 D" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, au centre latéralement sur boîtier devant la boîte c.v.		
N° du châssis	au même endroit		
Ident. du moteur	"D 750 A" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à injection		
Importateur princ.	BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	B 7100 D - 40 880	Signes fixes dans code du type	B 7100 D

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique non synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	3 x 2
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<b>Moteur</b>			
Marque	KUBOTA	Type	D 750 A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	3
Alésage	68	Course	70
Cylindrée	762	CV-impôt	3,88
Puissance en CV	11,8 kW (16 DIN)	à 1/min	2800
Bruit à proximité 91	dB/A	à 1/min	3100 *
Silencieux	1 = 342 x 90 mm ø		
Mesure des gaz	ROSCHE noirissement 4,5 (1600 t/min) Bacharach 4,0		

<b>Carrosserie</b>	ouverte
Nombre de portes	-
Ceintures sécurité	-
Cale	-
Antivol	-
Nombre de places	t 1 av centre ar
Dimensions	int. ext.
Longueur	2300
Largeur	980
Hauteur	1150
Porte à faux	lat. av 330 ar 720
Empattements	1250
Voie	av 730 ar 910
Voies	av 660 ar 760
Braquage	g 4200 d 4350

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	245	250	495
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	370	430	800
Dimens. pneus	6 - 12	8 - 16	(Variantes +)
Ply / bar	2 / 1,0	4 / 1,6	voir
Charge pour V max	360	950	remarques)
	20	20	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			2200
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			13 km/h
Vitesse maximale testée			12,5 km/h
3100 t/min au moteur, 555/950/1620 t/min prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	-	
Feux de route	M (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges		
Feux stop		
Clignoteurs	av latér. 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	KUBOTA B 7100 D		
Homologation N°	CH	4475 02	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	495	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Impôt	3,68
Poids total		Cylindrée	762

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 13,5 km/h = 75,5 dB/A.
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- +) Variante de pneus : AV = 6 - 12 4 PR charge par essieu 460 (2,0) V-max. 30 km/h  
AR = 28x9,00-15 2 PR 850 (0,7) V-max. 30 km/h

Remplace FH CH 4475 02 du 27.6.1978  
Nouvelles garanties valables rétroactivement

Berne, 12.11.1980

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 27.06.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

K U B O T A

B 7100 D

CH 4475 02

**Fiche complémentaire I.**

Complément du 2.10.1979 /Ba

Variantes de pneus: 155 SR 12 SP55 M+S, charge p.essieu 800 kg, 2,4bar, V-max 160 km/h  
215 R 16c GB75 8 PR," " " 2300 kg, 4,5bar, V-max 120 km/h