Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре	Туре		Fiche d'homologation N°		
Tracteur	LAMBORGHINI	R	R 704 DT		CH 4482 13		
	LAMEORGHINI Trattori S.p.A. I-40066 Pieve de Cento / Italie "R 704 DT" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis						
N° du châssis Ident, du moteur	à droite, au-dessus de l'essieu AV à l'arrière, au centre, sur l'essieu "FL 1104/1" à droite, au centre du bloc R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin / 6287 Aesch R 704 DT - 58660 Signes fixes dans code du type 'R 704 DT'						
Transmission m. Nombre de vitesse 3 Frein de service m. Transmission m. Transm	Nombre de roues 4 écanique, s.d. avec assistance hydra écanique synchronisée + boîte à doub x 4 Entrainement to écanique, à disques, sur les arbres sep, sur les roues AR; frein indépen	outes roues *) d'entraînement	Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	en ligne B air 110 4561	Type Temps Position Nombre cylindr, Course CV-Impôt à t/min	FL 1104/1 4 au centre 4 120 23,23 2000	
Frein auxiliaire m	écanique, à disques, sur les arbres	d'entraînement	Bruit Silencieux	85dB/A 1 = 500 x Ø 120 Bacharach = 4.0	à l/min	2150	
Ceintures securité	ext. 3810 Empattements 228	+ AR = broches	Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max Garantie poids remorq		1760 1760 14.9/13 R 30 6 / 1,4 3330 30	2980 2980 3430 (Variantes voir remarques)	
Hauteur Porte à faux let. ev — ar — Distance volant – vers l'avant c	2400 Voie av 142 Voies av 142 500 ar 140 1030 Braquage g 111	2000	Garantie poids remorq Garantie poids de l'en: Poids remorquable tes Vitesse maximale selo Vitesse maximale test à 645 t/min à 1	uable sans frein semble sté in le constructeur ée	ee. 2150 t/min	25 k 25 k au moteur	

Equipement §) Feux de route	COBO 05.100 DCM 7886	Indications pour	r le pérmie de circulation		
Feux de croisement Feux de position	QOBO 05,100 DGM 7886 A (E)	Genre du véhicule	Tracteur	- 	
Feux rouges	R (E)	Marque et type	LAMBORCHINI	R 704 DT	
Feux stop Clignoteurs Catadioptres	S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) av 1 (E)	Homologation N°	сн 4482_13		
Feux de gabant Feux complément.	av ar lampe de travail à l'arrière	Carrosserie	<u> </u>		
Eclairage plaque		Places	total 1	avant	
Essule-glace Avertisseurs	avec/sans lave-glace POSCH 0 320 143 011 CH 5 0301 07	Poids à vide Charge utile Poids total	2980	Carburant CV-Impôt Cylindrée	D23,234561

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière

Variantes de pneus:	avant	11.2/10-24	4 PR	charge	1620 (1,2), V-max	30 km/h
	arrière	16.9/14-30 12.4/11-36 13.6/12-36	6 PR		3630 (1,2) 2770 (1,6) 3110 (1,5)	30 km/h 30 km/h 30 km/h

la vitesse maximale doit être contrôlée à l'immatriculation

§) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de plein-gaz et couvercle du boîtier du régulateur.

