Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologati	ion N*	
Tracteur		LAMBORCHINI	6 5	3 DTF		сн 4482 3	3	
Constructeur Identification	TRATTORI LAMBORGHINI S.p.A., I-40066 Pieve di Cento sur la piaquette du constructeur "653 DTF" devant le N° du châssis "655 DTF" à droite, latéralement sur carénage du tableau de bord à l'arrière, au centre, sur carter de l'essieu arrière							
Nº du châssis								
Identification du moteur	*1053/P* devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc HUERLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil et C. + J-P. Loeffel, Machines viticoles, 2017 Boudry 653DTF*1140							
Importateur principal								
Véhicule homologué	577011 2140				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Châssis - Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique syn 12 ou 16 mécanique, à	Nombre de roues , avec assistance hydrau chr., s.d. avec groupe de Entrainement disques, sur les roues ar dant, 2 pédales avec vern	rière	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	LAMBORCHINI en ligne D air 105 3116 46 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	1053/P 4 avant 3 120 15,87 2300	
Frein auxillaire		disques, sur les roues an	rrière	Pulssance en kW Bruit à l'arrêt Silencieux	78,5 dB/A 1 = 370 x Ø 12	à Vmin à Vmin (O mm	1725	
Frein d'arrêt	identique au	frein auxiliaire						
Ralentisseur				Mesure des gaz <u>Facharach</u> = 1.0				
Contrôle 2 circuits		······································		Déparasitage				
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité . av	***)	Compteur de vitesse ar Rétroviseurs		Poide Poids à vide - Charge utile - Poids total	950 950	1310 1310	total 2260 2260	
Antivol				Poids garantis:	1300 8,25 - 16	2600 14.9 R 24	3900	
Nombre de piaces t	1 1 · av	Centre	er	Pheus Ply/bar Charge	4 / 1.5 1660	6 / 1,4 3020		
Dimensions	Intérieur extéri	eur.		pour V max	30	30		
Longueur	1425-183			Jantes	6.00 F x 16	W 12 - 24		
Largeur	258	20	8?	1		mécanique	automatique	
Hauteur Porte à faux av	, <u></u> 54		1400	1 '	uable avec/sans frein			
	1125 voies 1050 1460			Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé				
Distance volant - vers l'avi			d 8200	Charge garantie s				
					selon le constructeur	25	kmv	
		•		testée 22.5 kr	n/h a t/min _2350_ au	moteur 640/117	O prise de force	

indications pour le permis de circulation Genre du Tractour			
vehicule Marque et type LAMBORGHINI 653 DTF			
Homologation N° CH 4482 33			
Carrosserie			
Places total 1 svant			
Poids & vide 2260 Carburant D			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Importateur
- : à partir du 01.01.85 = HAMAG Landmaschinen AG., 3766 Boltigen
- **) Entrainement
- : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ***) Carrosserie
- : arceau de sécurité rabattable, marque VIKTOR, type RAP, FAT-No. 947/83; doit être approuvé par l'autorité cantonale.
- +) <u>Variante de rneus</u>: AV = 7.50 18 6 PR 1620 (2,25) Vmax. 30 km/h 9.0/75 - 16 6 PR 2130 (2,60) 30 km/h AR = 13.6 - 24 6 PR 2130 (1,10) 30 km/h 13.6 - 28 6 PR 2860 (1,60) 30 km/h

Inscription dans le remis de circulation:

101 - Mombre de plombs: 1/; leur emplacement: sur butée de pleine-charge.

ΫŢ

Lieu et date de l'homologation Wil, 08-10.08.83 Sta/lin Remplace FH CH 4482 33 du 12.06.84 23.11.84 - Importateur - jak/Ad Service fédéral d'homologation